

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3745 *Luzula spicata* DC.

- Plante vivace de 10-30 cm, grêle, peu poilue, à souche fibreuse gazonnante
- feuilles linéaires-étroites (1-2 mm), un peu canaliculées
- inflorescence contractée en épi oblong, lobulé, penché, dépassant les feuilles florales
- fleurs noirâtres ou brunes en petites épis serrés tous sessiles et agglomérés
- périanthe à divisions égales, acuminées-mucronées
- anthères à peine le double plus longues que le filet
- capsule d'un noir luisant, ovoïde-arrondie apiculée, plus courte que le périanthe
- graines sans appendice. Varie, en Corse, à plante naine, anthères plus longues (*L. italica* Pari.).

Écologie Pâturages des hautes montagnes : Jura ; Alpes ; Cévennes et Auvergne ; Pyrénées.

Répartition Europe ; Asie ; Groenland et Amérique boréale.

Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : arctico-alpin


Inflorescence : cyme de glomérules
Fruit : capsule
Couleur de la fleur : noir
Floraison : de juin à août

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : anémogame
Dissémination : myrmécochore



Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Luzule en épis	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Ährige Hainsimse			
ita	Erba lucciola pendula			
eng	Spiked Wood-rush			
eng	Spiked Woodrush			


Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Lanquedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Luzula spicata* (L.) DC. [1805, in Lam. & DC., Fl. Franc., éd. 3, 3 : 161]**

Basionyme : *Juncus spicatus* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 330]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:24

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Juncaceae	101074
Genre	Luzula	86741
Espèce	Luzula spicata	40332
Sous-Espèce	Luzula spicata subsp. italica	40333
Sous-Espèce	Luzula spicata subsp. mutabilis	40335
Sous-Espèce	Luzula spicata subsp. spicata	40337

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Luzula spicata* et code **2444**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Luzula spicata* et code **3745**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Luzula spicata* et code **2463**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Luzula spicata* et code **718**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Luzula spicata* et code **0153** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 36688