

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4336 *Lycopodium inundatum* L.

- Plante vivace de 5-20 cm, glabre, entièrement et densément feuillée
- tiges couchées-rampantes, émettant des racines adventives rapprochées et très adhérentes au sol, et 1-2 rameaux fertiles simples et dressés
- feuilles dressées ou ascendantes, un peu arquées et raides, linéaires-acuminées, entières
- sporanges placées à l'aisselle de bractées semblables aux feuilles, formant un épi distinct, oblong-cylindrique, solitaire, sessile, n'occupant que le sommet des rameaux.

Écologie Lieux marécageux ou tourbeux, dans une grande partie de la France ; nul dans la région méditerranéenne.

Répartition Europe ; Amérique boréale.

Floraison Juillet-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : circumboréal

Floraison : de juillet à octobre

sexualité : monoïque
Pollinisation : hydrogame
Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Lycopode des marais	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Lycopode des tourbières	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Lycopode inondé	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
eng	Inundated Clubmoss			
ita	Licopodio inondato			
eng	Marsh Clubmoss			
ndl	Moeraswolfsklauw			
deu	Moorbärlapp			
deu	Sumpf-Bärlapp			
deu	Sumpfbärlapp			


Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **2 août 2004**
par **Christophe Girod**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]BOCK B. - **Une importante station de Lycopodiella inundata (L.) Holub dans les landes du Méné (Côtes d'Armor, Bretagne) - Découverte de la plus grande station bretonne de cette espèce** - 1996, p. 28- 28 - Départ./Région : 22, Le Monde des plantes, 7, N°457

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Lycopodiella inundata (L.) Holub [1964, Preslia, 36 : 21]

Basionyme : *Lycopodium inundatum* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1102]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Lycophytes	102774
Ordre	Lycopodiales	102776
Famille	Lycopodiaceae	101048
Genre	Lycopodiella	86744
Espèce	Lycopodiella inundata	40472

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Lycopodiella inundata* et code **0002**
 - le nom de *Lycopodium inundatum* et code **0002** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Lycopodiella inundata* et code **0009**
 - le nom de *Lycopodium inundatum* et code **0009** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Lycopodiella inundata* et page **0002** en tant que nom retenu
 - le nom de *Lepidotis inundata* et page **0002** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Lycopodiella inundata* et code **0019** en tant que nom retenu
 - le nom de *Lepidotis inundata* et code **0019** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *Flora Europaea*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Lycopodium inundatum* et code **4336**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Lycopodium inundatum* et code **0005**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 40504