

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>2320 <i>Ambrosia artemisiæfolia</i> L.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle de 30-60 cm pubescente ou velue, inodore</li> <li>- tige striée-sillonée, souvent rougeâtre, rameuse dans le haut, hérissée de poils étalés</li> <li>- feuilles vertes, pubescentes ou presque glabres, ovales-lancéolées dans leur pourtour, pennatifides, à segments lancéolés, pennatifides ou incisés-dentés</li> <li>- fleurs verdâtres, en épis terminaux étroits, allongés, disposés en panicule</li> <li>- fruits petites (4-5 mm de long), plus longs que larges, cylindriques, presque lisses, munis sous le sommet d'un verticille de 5-6 épines courtes, dressées, aiguës, terminés par un bec presque entier.</li> </ul>
Écologie Cultures, lieux vagues : Rhône, Loire, Saône-et-Loire, Allier, Nièvre, Puy-de-Dôme, Manche, Vosges.
Répartition Angleterre, Belgique, Hollande, Allemagne, Danemark. - Espèce originaire de l'Amérique du Nord, observée en Allemagne en 1863, en France en 1875, aujourd'hui complètement naturalisée et nuisible aux cultures.
Floraison Août-septembre.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (>=1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : introduit (Amér. du nord)	
Inflorescence : épi de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : vert Floraison : de août à septembre	sexualité : monoïque Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

La première description, en France et peut-être en Europe, d'*Ambrosia artemisiifolia* (L) semble revenir au botaniste Ernest Olivier après la découverte de plants d'ambrosia en bordure d'un champ de trèfle rouge, à 18 km au sud de Moulins (03) en septembre 1863, plants qu'il identifie, à tort, comme *Ambrosia maritima*, et dont l'erreur sera corrigée lors de la réunion de la Société de Botanique de France à Lyon le 03/07/1876. Une erreur semblable a été également commise par l'abbé Boullu, botaniste, sur des plants repérés à Lantignié et Durette, dans le Beaujolais, identifiés comme *A. tenuifolia* et dont l'exacte identification fut également réalisée lors de cette même séance de 1876. Cf. Ernest Olivier, *Ambrosia artemisiaefolia* (L), Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, 17<sup>e</sup> année, Moulins, 1904, p. 151-154.

Ce même article fait mention de découvertes similaires en Allemagne en 1864 (identifiées à tort comme *A. maritima* - Botanische Zeitung, N° 48, 1874) et en Angleterre ( Britten, A; peruviana, J. of Botany, IX, 1871, p. 332....)

Cette découverte de 1863 mais rapportée seulement en 1904 est confirmée à partir d'un herbier anonyme autre que celui d'E. Olivier, conservé à Paris, sur un exemplaire récolté également en 1863 sur la commune de Châtel-de-Neuvre (03).

Les archives départementales de l'Allier conservent des bons d'achats sur les marchés des Flandres de semences de trèfle rouge (en réalité trèfle violet) datant de 1818, de la part d'exploitants de cette commune bourbonnaise.

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

#### Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.

Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ambroisie à feuilles d'armoise	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ambroisie élevée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ambroisie à feuilles d'armoise		Secondaire ou régional	
fra	Ambroisie élevée		Secondaire ou régional	
fra	Herbe à poux	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ndl	Alsemambrosia			
spa	Ambrosia			
ita	Ambrosia a foglie di artemisia			
ita	Ambrosia con foglie di artemisia			
eng	Annual Ragweed			
deu	Aufrechte Ambrosie			
deu	Beifußblättrige Ambrosie			
deu	Beifußblättriges Traubenkraut			
eng	Common Ragweed			
deu	Hohe Ambrosie			
eng	Ragweed			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	J	0	J

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Èla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre

Les fleurs produisent un pollen très allergisant pouvant provoquer asthme, trachéite, eczéma, conjonctivite...

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **15 septembre 1996**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

## Références bibliographiques


- [Botanique] Ambrosia Groupe, Lambelet Catherine - **Attention ... danger, Ambrosie à feuilles d'armoise, petite herbe à poux, Ambrosia artemisiifolia L. Asateraceae** - 2002.12, p. 123- 124 - Départ./Région : Suisse, Bulletin du cercle vaudois de botanique, 1, N°31
- [Botanique] BONNOT - **Ambrosia artemisiifolia** - 1967, p. 348- 359 - Départ./Région : , Bulletin mensuel de la Société Linnéenne de Lyon, 1, N°36
- [Botanique] CHEYPE Jean-Louis - **L'ambrosie : nourriture des dieux ou plante du diable** - 2004.11, p. 4- 6 - Départ./Région : 74, Nature et Patrimoine en Pays de Savoie, 1, N°14
- [Botanique] DELAHAYE Thierry - **Quelques records d'altitude? À battre !** - 2007, p. 21- 21 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°12
- [Botanique] GUIZARD Roselyne - **L'ambrosie, breuvage des dieux, ou nouveau fléau** - 1997, p. 10- 10 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique du Vaucluse, 1, N°4
- [Botanique] SERVE Serve - **Ambrosia, Artemisia : quelques critères de détermination et particularités** - 2006, p. 37- 41 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°11

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Ambrosia artemisiifolia L. [1753, Sp. Pl., 2 : 988]**

Basionyme : *Ambrosia artemisiifolia* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 988]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

### Légende

  Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Ambrosia	85853
Espèce	<i>Ambrosia artemisiifolia</i>	4066

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Ambrosia artemisiifolia* et code **3465**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Ambrosia artemisiifolia* et code **2320**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Ambrosia artemisiifolia* et code **2104**
  - le nom de *Ambrosia elatior* et code **2104** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Ambrosia artemisiifolia* et code **3746**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Ambrosia elatior* et page **0708**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Ambrosia artemisiifolia* et code **0518** en tant que nom retenu
  - le nom de *Ambrosia elatior* et code **0518** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 4066