

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|                                                                              |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ( )                             |                                                                                         |
| Formation végétale : nanophanérophytaie                                      |                                                                                         |
| Chorologie : introduit (Amér. du nord occ.)                                  |                                                                                         |
| Inflorescence : racème simple<br>Fruit : baie<br>Couleur de la fleur : jaune | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : endozoochore |

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                        | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|----------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra    | Mahonia à feuilles de houx | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Mahonia faux houx          | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Faux Houx                  | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| deu    | Fliederberberitze          |                    |                        |       |
| deu    | Gewöhnliche Mahonie        |                    |                        |       |
| eng    | Holly-leaved Berberry      |                    |                        |       |
| eng    | Hollyleaved Barberry       |                    |                        |       |
| deu    | Ilexblättrige Mahonie      |                    |                        |       |
| ndl    | Mahonia                    |                    |                        |       |
| spa    | Mahonia                    |                    |                        |       |
| ndl    | Mahoniestruik              |                    |                        |       |
| ita    | Maonia                     |                    |                        |       |
| eng    | Mountain Grape             |                    |                        |       |
| eng    | Oregon Grape               |                    |                        |       |
| eng    | Oregon-grape               |                    |                        |       |
| deu    | Stechdornblättrige Mahonie |                    |                        |       |
| eng    | Tall Oregon Grape          |                    |                        |       |
| spa    | Uvas de Oregón             |                    |                        |       |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                  | France    | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|------------------|-----------|---------------------|----------------|
| Présence         | Présent   | Présent             | Présent        |
| Statut d'origine | Non natif |                     |                |

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **2 avril 2008**  
par **Jean-Claude Calais**

## Bibliographie


### Références bibliographiques

- [Botanique]CHAUVEAUD Gustave - **Sur la formation d'une ascidie chez le Mahonia aquifolium.** - 1907, p. 604- 607 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 54 - Fascicule 7
- [Botanique]LEGER Jean-François, C Br - **Mahonia à feuille de houx (Mahonia aquifolium)** - 2002 - Départ./Région : *France, Belgique, 81, 31, 47, 04, 78, 91, 54, 86, 83, 05*, Synthèses des forums Tela Botanica, 1, Année 2002

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Chorologie départementale



## Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Berberis aquifolium Pursh [1814, Fl. Amer. Sept., 1 : 219]**

Basionyme : Berberis aquifolium Pursh [1814, Fl. Amer. Sept., 1 : 219]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

**Légende**

Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique    | Num Nom |
|---------|---------------------|---------|
| Cladus  | Plantae             | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes   | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes        | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes       | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes   | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes       | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes      | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes      | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes        | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones     | 101004  |
| Ordre   | Ranunculales        | 101013  |
| Famille | Berberidaceae       | 100987  |
| Genre   | Berberis            | 85988   |
| Espèce  | Berberis aquifolium | 9449    |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Berberis aquifolium* et code **0215** en tant que synonyme
  - le nom de *Mahonia aquifolium* et code **0215**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Berberis aquifolium* et code **1648** en tant que bis
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Berberis aquifolium* et code **0539** en tant que nom retenu
  - le nom de *Mahonia aquifolium* et code **0539** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Mahonia aquifolium* et page **0089** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 9449