

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

**1969 Achillea ptarmica L.** *Herbe à éternuer*

- . Plante vivace à racine rampante
- tige de 3-6 dm, dressée, raide, rameuse supérieurement, striée, glabre ou pubescente dans le haut
- feuilles raides, glabres ou presque glabres, non ponctuées, sessiles, très allongées, linéaires-lancéolées, régulièrement atténuées de la base au sommet, aiguës, très finement dentées en scie, à dents très rapprochées, mucronées, cartilagineuses
- involucre hémisphérique, velu, à écailles pourvues d'une marge bleuâtre
- capitules larges de 15 mm de diamètre environ, longuement pédicellés en corymbe lâche
- fleurs blanches, à ligules égalant au moins la longueur de l'involucre.

Écologie Lieux humides, presque toute la France ; manque à la région méditerranéenne.

Répartition Europe septentrionale et moyenne, Sibérie, Amérique boréale.

Floraison Juillet-septembre.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique septentrional

Inflorescence : corymbe de capitules  
Fruit : akène  
Couleur de la fleur : blanc  
Floraison : de juillet à septembre


sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : anémochore

## Écologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol





## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **21 août 1887**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Achillea ptarmica L. [1753, Sp. Pl., 2 : 898]**

Basionyme : *Achillea ptarmica* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 898]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                                 | Num Nom |
|-------------|--|---------|
| Cladus      | Plantae  | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                                | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                                     | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                                    | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes                                | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                                    | 87491   |
| Cladus      | Euphyllophytes                                   | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                                   | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes                                     | 101135  |
| Cladus      | Eudicotyledones                                  | 101004  |
| Cladus      | Dicotyledones Vraies Supérieures                 | 101029  |
| Cladus      | Asteridees                                       | 102752  |
| Cladus      | Campanulidees                                    | 102761  |
| Ordre       | Asterales  | 102760  |
| Famille     | Asteraceae                                       | 100897  |
| Genre       | Achillea   | 85795   |
| Espèce      | <i>Achillea ptarmica</i>                         | 414     |
| Sous-Espèce | <i>Achillea ptarmica</i> subsp. <i>ptarmica</i>  | 415     |
| Sous-Espèce | <i>Achillea ptarmica</i> subsp. <i>pyrenaica</i> | 418     |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Achillea ptarmica* et code **3491**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Achillea ptarmica* et code **1969**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Achillea ptarmica* et code **2110**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Achillea ptarmica* et code **3874**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Achillea ptarmica* et page **0716** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Achillea ptarmica* et code **0378** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 414