

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 2798 Melampyrum pratense L. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 10-50 cm, glabrescente, à rameaux grêles, étalés - feuilles courtement pétiolées, lancéolées ou lancéolées-linéaires, rudes aux bords - fleurs jaunâtres ou lilacées, assez grandes, opposées 2 à 2, en grappes très lâches, unilatérales, feuillées - bractées vertes, subsessiles, lancéolées, les supérieures munies à la base de quelques longues dents - calice glabre, à lobes appliqués, linéaires en alêne, un peu plus longs que son tube, 3 fois plus courts que le tube de la corolle presque fermée, bien plus courts que la capsule dressée lancéolée à 4 graines. |
| Écologie Bois et pâturages, dans presque toute la France ; nul dans la plaine méditerranéenne. |
| Répartition Presque toute l'Europe ; Asie occidentale. |
| Floraison Juin-août. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>


| | |
|--|---|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux (hémiparasites) | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : eurasiatique | |
| Inflorescence : glomérules Fruit : capsule Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juin à août | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : myrmécochore |

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|----------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra | Mélampyre des prés | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Cochelet | | Secondaire ou régional | |
| eng | Common Cow-wheat | | | |
| eng | Cow-wheat | | | |
| deu | Gelber-Kuhweizen | | | |
| deu | Heide-Wachtelweizen | | | |
| ndl | Hengel | | | |
| eng | Horse Flower | | | |
| ita | Spigarola bianca | | | |
| deu | Waldhirse | | | |
| deu | Wiesen Wachtelweizen | | | |
| deu | Wiesen-Wachtelweizen | | | |
| deu | Wiesenbrand | | | |
| cat | Xuclador | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **inconnue**
par **Mathieu Sinet**

Références bibliographiques

- [Botanique]CLOS Dominique - **Questions de phytographie.** - 1891, p. 423- 429 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 38 - Fascicule 1
- [Botanique]LECLERC DU SABLON - **Observations anatomiques sur la structure et le développement des sucoirs du Melampyrum pratense.** - 1887, p. 154- 160 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 34 - Fascicule 1

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Lanquedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Melampyrum pratense L. [1753, Sp. Pl., 2 : 605]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Lamiidees | 102755 |
| Ordre | Lamiales | 102757 |
| Famille | Orobanchaceae | 100914 |
| Genre | Melampyrum | 86779 |
| Espèce | Melampyrum pratense | 41602 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Melampyrum pratense* et code **1432**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Melampyrum pratense* et code **2798**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Melampyrum pratense* et code **1854**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Melampyrum pratense* et code **3254**
 - le nom de *Melampyrum pratense subsp. alpestre* et code **3254** en tant que B-1°
 - le nom de *Melampyrum pratense subsp. oligocladum* et code **3254** en tant que B-2°
 - le nom de *Melampyrum pratense subsp. paludosum* et code **3254** en tant que A-2°
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Melampyrum pratense* et page **0630** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Melampyrum pratense* et code **0857** en tant que nom retenu
 - le nom de *Melampyrum pratense subsp. commutatum* et code **0857** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.