

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : atlantique	
Inflorescence : racème capituliforme Fruit : gousse Couleur de la fleur : blanc	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore

Description collaborative

Générale

- o Tige plus courte que chez *T. repens*, le plus souvent verte et glabre, parfois rougeâtre et velu de manière épars, notamment à proximité des nœuds
- o Folioles vert sombre glauque, sans taches plus pâles/sombres, plus petits mais plus épais que ceux de *T. repens*, dépassant rarement 10x10mm, le plus souvent arrondis, ou cunéiformes à la base et légèrement échancrés, surface supérieure mate et surface inférieure luisante
- o Très étroite bordure diaphane, dents moins nombreuses et de moindre taille que chez *T. repens*
- o Nervures latérales moins nombreuses, à peine visible du dessus, non translucide à la lumière (contrairement à *T. repens*)
- o Pétioles et pétioles avec des poils de 1mm, éparses mais persistants, en particulier pendant la floraison
- o Stipules d'un rouge vineux profond, à bordures translucides à maturité
- o Pédoncules verts, peu à densément velus ; pédicelles rougeâtres sur le dessus, peu velus, environ deux fois plus longs que les bractées (rosées translucides pendant la floraison)
- o Racème capituliforme avec généralement moins de fleurs que *T. repens* : 40 fleurs sur les têtes les plus développées mais souvent moins (20 fleurs)
- o Fleurs blanches (jamais rosées), inodores, devenant marron pâle à foncé après la floraison
- o Calice vert et légèrement velu à la base, tube rougeâtre dans sa partie supérieure, nervures principales rouges ou vertes, dents vertes à l'exception des extrémités (rouges) et des bordures (translucides)

Confusions possibles

Trifolium repens L. 1753


Références

D.E. Coombe (1961) *Trifolium occidentale*, a new species related to *T. repens* L., *Watsonia*, 5, part. 2, 70-71


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **15 juin 2016**
par **Florent Beck**


Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Trifolium occidentale Coombe [1961, Watsonia, 5 : 70]

Basionyme : *Trifolium occidentale* Coombe [1961, Watsonia, 5 : 70]

Dernière date de modification du nom : 25/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	<i>Trifolium</i>	83637
Espèce	<i>Trifolium occidentale</i>	69250

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Trifolium occidentale* et code **0753** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 69250