

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>2840 Mentha silvestris</b>
Synonymes M. LONGIFOLIA Huds., M. CANDICANS Gr.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 30 cm à 1 m., à odeur assez agréable, couverte d'une pubescence blanche-soyeuse</li> <li>- tiges dressées, pubescentes</li> <li>- feuilles sessiles, ovales-oblongues ou lancéolées, aiguës, minces, non ridées, dentées en scie, blanchâtres-tomenteuses au moins en dessous</li> <li>- fleurs rosées ou lilas, en épis terminaux assez compacts, cylindriques-subaigus</li> <li>- bractées linéaires en alène, plumeuses</li> <li>- calice très velu, en cloche, à gorge nue et resserrée à la maturité, à 5 dents linéaires en alène</li> <li>- corolle glabre en dedans</li> <li>- carpelles ovoïdes, finement ponctués.</li> </ul>
Écologie Lieux humides, dans presque toute la France.
Répartition Europe ; Asie occidentale jusqu'à l'Inde ; Afrique septentrionale et australe.
Floraison Juillet-septembre.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen tempéré	
Inflorescence : glomérules spiciformes Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de juillet à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Menthe à feuilles longues	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Menthe à longues feuilles	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Menthe des bois	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Albersana			
eng	Biblical Mint			
ndl	Hertsunt			
eng	Horse Minth			
eng	Horsemint			
cat	Menta borda			
cat	Menta d'ase			
cat	Menta de bou			
spa	Menta de caballo			
ita	Menta selvatica			
cat	Mentastre			
deu	Roß-Minze			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Mentha longifolia subsp. longifolia**

Basionyme : *Mentha spicata* var. *longifolia* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 576]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lamiaceae	100913
Genre	Mentha	86784
Espèce	<i>Mentha longifolia</i>	75244
Sous-Espèce	<i>Mentha longifolia</i> subsp. <i>longifolia</i>	42098

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Mentha longifolia* subsp. *longifolia* et code **3482**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Mentha longifolia* subsp. *longifolia* et code **0803** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

## Autres

- Numéro du type : 42237