

Crataegus germanica (L.) Kuntze

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

BDTFX v.8.00

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1252 Mespilus germanica L.

- Arbuste tortueux, à rameaux épineux
 feuilles oblongues, entières, courtement pétiolées, mollement pubescentes en dessous
- stipules libres, caduques fleurs blanches, grandes, solitaires, subsessiles, terminales
- calice à 5 lobes foliacés, lancéolés, entiers, persistants, plus longs que la corolle
- 5 pétales, suborbiculaires
- 5 styles, libres, glabres
 ovaire adhérent et infère
- fruit charnu, assez gros, arrondi en toupie, tronqué et largement ombiliqué au sommet, couronné par les lobes du calice dressés, pubescent, brun, renfermant 5 noyaux osseux monospermes.

Écologie Haies et bois, çà et là clans presque toute la France, où il n'est peut-être que naturalisé, ainsi que dans l'Europe centrale et méridionale.

Répartition Indigène dans la Grèce, la Thrace, la région du Caucase et la Perse.

Floraison mai Fructification octobre-novembre

Usages Cultivé pour ses fruits doux et comestibles quand ils sont blets ; feuilles astringentes ; bois dur, flexible, très propre à faire des manches de fouet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

	Jane, 1 m., 2021 iii 2020 iii 1000 ac circlosog que de la note de l'aneet le son 127 d'iii 2021 mepsi, iii 1000 ac circlosog que de la note de l'aneet le son 127 d'iii 2021 mepsi, iii 1000 ac circlosog que de la note de l'aneet le son 127 d'iii 2021 mepsi, iii 1000 ac circlosog que de la note de l'aneet le son 127 d'iii 2021 mepsi, iii 1000 ac circlosog que de la note de l'aneet le son 127 d'iii 2021 mepsi, ii 1000 ac circlosog que de la note de l'aneet le son 127 d'iii 2021 mepsi, ii 1000 ac circlosog que de la note de l'aneet le son 127 d'iii 2021 mepsi, ii 1000 ac circlosog que de la note de l'aneet le son 127 d'iii 2021 mepsi, ii 1000 ac circlosog que de la note de l'aneet le son 127 d'iii 2021 mepsi, ii 1000 ac circlosog que de la note de l'aneet le son 127 d'iii 2021 mepsi, ii 1000 ac circlosog que de la note de l'aneet le son 127 d'ii 2021 mepsi, ii 1000 ac circlosog que de la note de l'aneet le son 127 d'ii 2021 mepsi, ii 1000 ac circlosog que de la note de l'aneet le son 127 d'ii 2021 mepsi, ii 1000 ac circlosog que de la note de l'aneet le son 127 d'ii 2021 mepsi, ii 1000 ac circlosog que de la note de l'aneet le son 127 d'ii 2021 mepsi, ii 1000 ac circlosog que de la note de l'aneet le son 127 d'ii 2021 mepsi, ii 1000 ac circlosog que de la note de l'aneet le son 127 d'ii 2021 mepsi, ii 1000 ac circlosog que de la note de l'aneet le son 127 d'ii 2021 mepsi, ii 1000 ac circlosog que la note de la note de l'aneet le son 127 d'ii 2021 mepsi, ii 1000 ac circlosog que la note de la note de la note de l'aneet le son 127 d'ii 2021 mepsi, ii 1000 ac circlosog que de la note de		
	Type Biologique : Microphanérophytes (8m) ()		
Formation végétale : microphanérophytaie			
	Chorologie : eurasiatique méridional		
	Inflorescence : corymbe Fruit : drupe Couleur de la fleur : blanc Floraison : en mai	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore	

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon. Vous pouvez également mettre des liens vers des documents (<u>déposez les ici</u>)


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol





Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Néflier	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Néflier commun	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Néflier d'Allemagne	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Deutsche Mispel			
deu	Echte Mispel			
eng	Medlar			
ndl	Mispel			
ita	Nespolo di Germania			
cat	Nesprer			
spa	Niespolero			
spa	Nispero negro			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage:

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon **Précautions d'utilisation** Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts:

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 26 février 2005 par ann2005

Références bibliographiques

- [Botanique]FRITSCH Robert Compte rendu de notre sortie botanique au château de Miolans, près de Saint-Pierre d'Albigny 1991.05, p. 4-6 Départ./Région : Sawie, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°225 [Botanique]GILLOT Xavier Etude sur un hybride de Mespilus germanica L. et du Crataegus oxyacantha, lequel a été découvert par lui à Saint-Sernin-du-bois (Saône-et-Loire) 1876, p. 0- 0 Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 23 -
- [Botanique]GILLOT Xavier Notes tératologiques. 1894, p. 446-452 Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 41 - Fascicule 6

Bibliographie collaborative:

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



Maille : comportant plusieurs sources de données distinctes
BazNat - Flore : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.
Flora data : données issues des

Flora data: données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR:
données issues des
prospections flore du
Conservatoire des Espaces
Naturels du LanguedocPouscillon

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques: données issues de SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).

IFN: données issues des

données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National

Vigie Flore : données issues du programme Vigie-Flore
PhotoFlora : données issues de

la Base de données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Crataegus germanica (L.) Kuntze [1891, Revis. Gen. Pl., 1:215]

Basionyme : Mespilus germanica L. [1753, Sp. Pl., 1 : 478]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

•

ı

LégendeNom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Crataegus	86241
Espèce	Crataegus germanica	19422

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
 - le nom de *Crataegus germanica* et code **0981** en tant que nom retenu
 - o le nom de Mespilus germanica et code **0981** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
- le nom de Mespilus germanica et code 1252
 Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
- le nom de Mespilus germanica et code 1055
 Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
- le nom de Mespilus germanica et code 2208
 Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
 - le nom de *Mespilus germanica* et page **0366** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France. Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).

 Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).

 Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

Autres

Numéro du type: 42397