

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>523 Alsine laricifolia</b>
Synonymes <i>A. STRIATA</i> Gren.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace, glabre ou poilue-glanduleuse, gazonnante, à souche ligneuse</li> <li>- tiges de 10-25 cm, ascendantes</li> <li>- feuilles raides, linéaires en alène, à 1 nervure</li> <li>- fleurs grandes, 1-7 en cyme terminale</li> <li>- pédoncules non ou à peine épaissis au sommet, pubescents-glanduleux</li> <li>- sépales pubescents, largement scarioux, oblongs, obtus, à 3 nervures fortes atteignant toutes presque le sommet</li> <li>- pétales longuement en coin, de moitié plus longs que les sépales</li> <li>- étamines à filets peu dilatés à la base</li> <li>- ovaire rugueux</li> <li>- capsule égalant le calice</li> <li>- graines chagrinées.</li> </ul>
Écologie Pelouses et rocailles des hautes montagnes granitiques : Alpes de la Savoie et du Dauphiné ; Cévennes du Gard ; Hautes-Corbières et Pyrénées-Orientales.
Répartition Europe méridionale, de l'Espagne au Monténégro ; Sibérie et Daourie.
Floraison Juillet-août.

## Ecologie

Aucune donnée.

## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Minuartie à feuilles de mélèze	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Minuartia a foglie di larice			
ita	Minuartia con foglie di larice			
cat	Minuàrtia laricifòlia			
deu	Nadelblättrige Miere			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **12 juillet 2021**  
par **Sylvain Piry**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Cherleria laricifolia subsp. laricifolia [2017, Willdenowia, 47 (1) : 11]**

Basionyme : *Arenaria laricifolia* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 424]

Dernière date de modification du nom : 24/04/2017

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphylliphytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Cherleria	98764
Espèce	Cherleria laricifolia	126106
Sous-Espèce	Cherleria laricifolia subsp. laricifolia	126107

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Alsine striata* et code **0523** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Minuartia laricifolia subsp. laricifolia* et code **0413** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Minuartia laricifolia subsp. laricifolia* et code **1413**
  - le nom de *Minuartia laricifolia var. macrocarpa* et code **1413** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Minuartia laricifolia subsp. laricifolia* et code **0646** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUELEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 6227