

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>520 Alsine fasciculata</b>
Synonymes A. JACQUINI Koch
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle ou pérennante, glabre ou pubérulente</li> <li>- tiges de 5-30 cm, raides, dressées</li> <li>- feuilles linéaires en alène</li> <li>- fleurs en fascicules corymbiformes serrés</li> <li>- pédicelles plus courts que le calice</li> <li>- sépales presque entièrement scarieux, lancéolés-acuminés, à 1 nervure, pétales de moitié plus courts que les sépales</li> <li>- 10 étamines</li> <li>- capsule oblongue-conique, plus courte que le calice ou l'égalant</li> <li>- graines tuberculeuses. Varie à tiges étalées, avec panicule courte et serrée (A. cymifera Rouy) ou étalée et à 5 étamines et à pédicelles égalant le calice (A. funkii Jord.).</li> </ul>
Écologie Rochers et pelouses sablonneuses des montagnes : Alsace ; Jura ; Bourgogne ; Savoie ; Dauphiné ; causses des Cévennes ; Pyrénées.
Répartition Europe méridionale ; Maroc.
Floraison Juin-août.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux , Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Minuartie fasciculée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Minuartie rouge	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Alsine fasciculée		Secondaire ou régional	
fra	Alsine rouge		Secondaire ou régional	
deu	Büschel-Miere			
deu	Büschelige Miere			
ita	Minuartia fastigiata			
cat	Minuàrtia rogenca			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **16 juin 2019**  
par **Jean-Claude Bouzat**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Minuartia rubra (Scop.) McNeill [1963, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg., 68 : 173]**

Basionyme : *Stellaria rubra* Scop. [1771, Fl. Carniol., éd. 2, 1 : 316]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Minuartia	84862
Espèce	Minuartia rubra	42665

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Alsine fasciculata* et code **0520**
  - le nom de *Alsine jacquini* et code **0520** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Alsine jacquini* et code **0332** en tant que syn3
  - le nom de *Minuartia fastigiata* et code **0332** en tant que syn1
  - le nom de *Minuartia rubra* et code **0332**
  - le nom de *Minuartia fasciculata* et code **0332** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Minuartia fasciculata* et code **0420** en tant que syn1
  - le nom de *Minuartia fastigiata* et code **0420** en tant que syn2
  - le nom de *Minuartia rubra* et code **0420**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Minuartia fasciculata* et code **1408**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Minuartia fastigiata* et code **0644** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Minuartia rubra* et code **0644** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 66270