

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1329 Claytonia perfoliata Donn.

- Plante annuelle, dressée, un peu charnue
- tige nue, portant seulement au sommet sous l'inflorescence 2 feuilles sessiles et soudées en disque concave en forme d'involucre
- feuilles radicales ovales-rhomboidales, entières, longuement pétiolées
- fleurs blanches, en petite grappe avec 1-2 fleurs à la base
- 2 sépales persistants
- à pétales ordinairement libres, égaux, entiers ou émarginés
- 5 étamines opposées et adhérentes aux pétales
- style à 3 branches
- ovaire libre
- capsule globuleuse, s'ouvrant en long par 3 valves, à 3 graines noires, lisses et luisantes.

Écologie Manche, vallon rocailleux près de Cherbourg, où il est complètement naturalisé.

Répartition Naturalisé en Angleterre, Belgique, Allemagne, Danemark. - Originaire de l'Amérique septentrionale.

Floraison Avril-juin. -.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : introduit (Amér. du nord)

Inflorescence : cyme bipare
Fruit : capsule
Couleur de la fleur : blanc
Floraison : de avril à juin

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Claytone de Cuba		Recommandé ou typique	
fra	Claytonia perfoliée		Recommandé ou typique	
fra	Claytonie perfoliée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Pourpier d'hiver	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Claitionia perfogliata			
eng	Claytonia			
ita	Claytonia perfogliata			
deu	Durchwachsene Claytonie			
deu	Kragen-Portulak			
deu	Kubaspinat			
eng	Miner's Lettuce			
eng	Springbeauty			
eng	Winter Purslane			
ndl	Witte Winterpostelein			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'origine	Non natif		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Plante consommée en salade. Cultivée par quelques maraîchers bio et disponible en épicerie bio.

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **23 mai 2006**
par **Julien Barataud**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique] TERRISSE André - **Montia perfoliata dans l'île de Ré** - 1993, p. 109-111 - Départ./Région : 17, Bulletin de la Société Botanique du Centre Ouest, 2, Tome 24

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Claytonia perfoliata Donn ex Willd. [1798, Sp. Pl., 1 (2) : 1186]

Basionyme : *Claytonia perfoliata* Donn ex Willd. [1798, Sp. Pl., 1 (2) : 1186]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Montiaceae	123814
Genre	Claytonia	86187
Espèce	Claytonia perfoliata	75057

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Claytonia perfoliata* subsp. *perfoliata* et code **1306**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Claytonia perfoliata* et code **1329**
- Ce taxon est noté dans la flore *Flora Europaea*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUELEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Montia perfoliata* et code **0362**
 - le nom de *Claytonia perfoliata* et code **0362** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Montia perfoliata* et page **0145** en tant que synonyme
 - le nom de *Claytonia perfoliata* et page **0145** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
 - le nom de *Claytonia perfoliata* et code **0834** en tant que nom retenu

Autres

- Numéro du type : 75057