

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3425 <i>Muscari comosum</i></b> <i>Muscari à toupet</i>
Synonymes BELLEVALIA COMOSA Kunth
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante vivace de 20-50 cm, glabre, à bulbe gros, brun ou rougeâtre</li> <li>- feuilles 3-4, assez longuement engainantes, en gouttière, larges de 6-15 mm, rudes aux bords</li> <li>- fleurs inodores, les inférieures brun-roussâtre, horizontales, espacées, les supérieures bleu-violet vif, ramassées en houppe terminale, formant ensemble une grappe à la fin très allongée</li> <li>- périanthe long de 7-8 mm, tubuleux en cloche urcéolé</li> <li>- capsule à valves larges de 6-8 mm, ovales-obtuses ou subaiguës.</li> </ul>
Écologie Champs, moissons, vignes, dans toute la France et la Corse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.
Floraison Avril-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe	
Formation végétale : géophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : bleu Floraison : de avril à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Muscari à toupet	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Muscari chevelu	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ail à toupet	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Muscari à houppe	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Ajipuerro			
cat	Calabruixa grossa			
ita	Cipollaccio			
cat	Coll de colom			
eng	Feather Hyacinth			
ita	Giacinto del pennacchio			
spa	Guitarrillo			
spa	Hierba religiosa			
spa	Jacinto silvestre			
ndl	Kuifhyacint			
spa	Matacandiles			
spa	Nazareno			
deu	Schopf-Träubel			
deu	Schopfartige Bisamhyazinthe			
deu	Schopfige Bisamhyazinthe			
deu	Schopfige Träubelhyazinthe			
deu	Schopfige Traubenhyazinthe			
eng	Tassel Grape-hyacinth			
eng	Tasselled Hyacinth			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

**Alimentaire**

**Médicinal**

**Autre**

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **24 mai 1873**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie


### Références bibliographiques

- [Botanique]ROCHER Ernest - **Note sur quelques plantes présumées hybrides.** - 1932, p. 585- 593 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 79 - Fascicule 4
- [Botanique]SOUEGES René - **Recherches sur l'embryologie des Liliacées (suite et fin)** - 1932, p. 11- 23 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 79 - Fascicule 1

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Muscari comosum (L.) Mill. [1768, Gard. Dict., éd. 8 : n°2]**

Basionyme : *Hyacinthus comosus* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 318]

Dernière date de modification du nom : 25/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
- 
- 
- 

## Légende

■ Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Asparagaceae	100979
Genre	Muscari	85669
Espèce	Muscari comosum	43036

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Bellevalia comosa* et code **3425** en tant que synonyme
  - le nom de *Muscari comosum* et code **3425**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Leopoldia comosa* et page **0975** en tant que synonyme
  - le nom de *Muscari comosum* et page **0975** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Muscari constrictum* et code **0095** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Leopoldia holzmanni* et code **0095** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
  - le nom de *Muscari comosum* et code **0095** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Muscari comosum* et code **2685**
  - le nom de *Muscari constrictum* et code **2687**
  - le nom de *Muscari holzmanni* et code **2686**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Muscari comosum* et code **2889**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Muscari comosum* et code **0838**
  - le nom de *Muscari constrictum* et code **0840**
  - le nom de *Muscari holzmanni* et code **0839**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 35012