

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3427 <i>Muscari neglectum</i>
Synonymes <i>M. COMPACTUM</i> Jord., <i>BOTRYANTHUS NEGLECTUS</i> Kunth
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 10-30 cm, glabre, à bulbe brun - feuilles 3-5, linéaires canaliculées, larges de 2-5 mm, demi-cylindriques, étalées-retombantes, plus longues que la tige - fleurs bleu foncé, à odeur de prune, en grappe ovale ou ovale-oblongue large de 2-3 cm et très serrée - pédicelles étalés-recourbés, un peu plus courts que la fleur - périanthe long de 4-6 mm, ovoïde-oblong, à orifice très ouvert - capsule à valves suborbiculaires, aussi larges que longues, obtuses ou subaiguës - graines finement striées.
Écologie Champs et vignes, dans tout le Midi, dans l'Ouest et le Centre jusqu'en Normandie et dans le Jura ; Corse.
Répartition Europe méridionale ; région méditerranéenne.
Floraison Mars .
Usages mai.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe	
Formation végétale : géophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : bleu Floraison : de mars à mai	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Muscari à grappe	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Muscari en grappe	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Muscari négligé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Muscari oublié	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Muscari à fleurs en grappe	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
cat	Allassa blava			
cat	Calabruixa de quaresma			
cat	Calabruixa petita			
spa	Cebollita de milano			
deu	Gemeine Bisamhyazinthe			
eng	Grape-hyacinth			
spa	Jacinto silvestre			
cat	Lliri d'ase			
ita	Muscari atlantico			
ita	Muscari ignorato			
spa	Nazarenos			
eng	Starch Grape-hyacinth			
eng	Starch Hyacinth			
ndl	Troschjacint			
deu	Übersehene Bisamhyazinthe			
deu	Übersehene Träubelhyazinthe			
deu	Übersehene Traubenhyazinthe			
deu	Verkannte Traubenhyazinthe			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
 observée le **1 avril 1850**
 par **Herbier Pontarlier-marichal**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]FOUCAUD J. - **Note sur une espèce nouvelle du genre Muscari.** - 1891, p. 230- 232 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 38 - Fascicule 1

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau [BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Muscari neglectum Guss. ex Ten. [1842, Syll. Fl. Neap., App. 5 : 13]

Basionyme : *Muscari neglectum* Guss. ex Ten. [1842, Syll. Fl. Neap., App. 5 : 13]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Asparagaceae	100979
Genre	Muscari	85669
Espèce	<i>Muscari neglectum</i>	43063

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Botryanthus neglectus* et code **3427** en tant que syn2
 - le nom de *Botryanthus odorus* et code **3426** en tant que synonyme
 - le nom de *Muscari neglectum* et code **3427**
 - le nom de *Muscari racemosum* et code **3426**
 - le nom de *Muscari racemosum var. compactum* et code **3426** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Muscari compactum* et code **3427** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Botryanthus odorus* et code **2688** en tant que synonyme
 - le nom de *Muscari neglectum* et code **2689**
 - le nom de *Muscari racemosum* et code **2688**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Muscari neglectum* et code **2892**
 - le nom de *Muscari racemosum* et code **2890**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Muscari neglectum* et code **0842**
 - le nom de *Muscari racemosum* et code **0841**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Muscari neglectum* et page **0975** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
 - le nom de *Muscari neglectum* et code **0095** en tant que nom retenu
 - le nom de *Muscari racemosum* et code **0095** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 43063

