

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2589 Myosotis caespitosa
Synonymes M. LINGULATA Lehm.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante bisannuelle ou pérennante de 10-40 cm, toute à poils appliqués - tige ni rampante ni stolonifère, dressée dès la base, cylindracée, très rameuse - feuilles oblongues ou lancéolées, à poils rares et appliqués - fleurs bleues, assez petites, en grappes un peu feuillées à la base, à la fin longues et lâches - pédicelles fructifères étalés-réfléchis, 2-3 fois plus longs que le calice - calice à poils appliqués, fendu jusqu'au milieu, ouvert à la maturité - corolle de 4-6 mm, à limbe plan aussi long que le tube, à lobes très entiers - style très court. Espèce polymorphe.
Écologie Lieux marécageux, dans toute la France et en Corse.
Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale ; Afrique et Amérique septentrionales.
Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels , Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : cyme biscopioïde Fruit : akène Couleur de la fleur : bleu	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : entomogame Dissémination : hydrochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Myosotis gazonnant	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Nontiscordardimé dei canneti			
deu	Rasen-Vergißmeinnicht			
deu	Rasiges Vergißmeinnicht			
eng	Tufted Forget-me-not			
ndl	Zompvergeet-Mij-Nietje			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **1 janvier 1850**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu


Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Myosotis laxa subsp. cespitosa (Schultz) Hyl. ex Nordh. [1940. Norsk. Fl., 529]

Basionyme : Myosotis cespitosa Schultz [1819, Prodr. Fl. Stadgard., Suppl. 1 : 11]

Dernière date de modification du nom : 5/11/2023 21:03:01

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Boraginales	124889
Famille	Boraginaceae	100904
Genre	Myosotis	83706
Espèce	Myosotis laxa	43244
Sous-Espèce	Myosotis laxa subsp. cespitosa	43245

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Myosotis cespitosa* et code **2589**
 - le nom de *Myosotis lingulata* et code **2589** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Myosotis cespitosa* et code **1586**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Myosotis oraria* et page **0560** en tant que synonyme
 - le nom de *Myosotis laxa subsp. cespitosa* et page **0560** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Myosotis laxa subsp. cespitosa* et code **0551** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Myosotis scorpioides subsp. cespitosa* et code **3088** en tant que A-2°b
 - le nom de *Myosotis scorpioides var. laxa* et code **3088** en tant que A-2°ba

Autres

- Numéro du type : 43189