

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1304 Myriophyllum spicatum L.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante glabre, rameuse, radicante à la base</li> <li>- feuilles à segments capillaires et souvent opposés</li> <li>- épi floral allongé, interrompu, multiflore, toujours droit, terminé par des fleurs</li> <li>- fleurs rosées, toutes verticillées, les inférieures placées à l'aisselle de bractées incisées dépassant peu ou point les fleurs, les supérieures munies de bractées très étroites, entières, plus courtes qu'elles.</li> </ul>
Écologie Mares, étangs, rivières, dans presque toute la France.
Répartition Toute l'Europe ; Asie occidentale et boréale ; Afrique et Amérique septentrionales.
Floraison Juillet-septembre.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Géophytes (>= 1m) à rhizome ()	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : épi simple Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de juillet à septembre	sexualité : monoïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : hydrochore

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !


#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Myriophylle à épis	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Myriophylle en épi	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Volant à fleurs en épi	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ndl	Aarvederkruid			
deu	Ähren-Tausendblatt			
deu	Ähriges Tausendblatt			
eng	Eurasian Water-milfoil			
cat	Milfulles d'aigua			
ita	Millefoglio d'acqua comune			
eng	Spike Watermilfoil			
eng	Spiked Water-milfoil			
cat	Volantí espigat			
eng	Water Milfoil			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **1 août 1852**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**


## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique]Sémihinva Akpavi(1), Komlan Batawila(1), Gbandi Djaneye-Boundjou(2), Dotchè Afidégnon(1), Bruno de Foucault(2), Koffi Akpagana( 1) et Philippe Bouchet(4) - **Contribution à la connaissance de l'écologie d'*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solms-Laub. (Pontederiaceae) et de *Pistia stratiotes* L. (Araceae) dans la région maritime orientale du Togo** - 2005.10, p. 269- 280 - Départ./Région : *Togo*, Acta Botanica Gallica, 1, Tome 152 - Fascicule 3

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Myriophyllum spicatum L. [1753, Sp. Pl., 2 : 992]**

Basionyme : Myriophyllum spicatum L. [1753, Sp. Pl., 2 : 992]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Saxifragales	101030
Famille	Haloragaceae	101086
Genre	Myriophyllum	86837
Espèce	Myriophyllum spicatum	43409

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Myriophyllum spicatum* et code **1304**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Myriophyllum spicatum* et code **1254**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Myriophyllum spicatum* et code **2601**
  - le nom de *Myriophyllum spicatum subsp. montanum* et code **2601** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Myriophyllum spicatum* et page **0416** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Myriophyllum spicatum* et code **0786** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 43409