

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1305 Myriophyllum verticillatum L.
- Plante glabre, souvent peu rameuse, radicante à la base - feuilles à segments capillaires et opposés - épi floral long de 10-20 cm, très interrompu, multiflore, dressé, feuille au sommet - fleurs rosées, toutes verticillées, en verticilles espacés, placés à l'aisselle de feuilles pennatiséquées, presque semblables aux autres, mais à segments plus courts, beaucoup plus longues que les fleurs. Varie à feuilles florales très courtes, dépassant à peine les fleurs (M. epectinatum DC.).
Écologie Fossés, mares, étangs, dans toute la France.
Répartition Presque toute l'Europe, Asie occidentale et boréale ; Japon ; Afrique septentrionale ; Amérique septentrionale et méridionale.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (>= 1m) à rhizome (I)	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : épi simple Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de juin à août	sexualité : monoïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : hydrochore

Description collaborative

Générale


Mettez ici la description générale !

Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Myriophylle verticillé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Volant à fleurs verticillées	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ndl	Kransvederkruid			
ita	Millefoglio d'acqua ascellare			
eng	Myriad-leaf			
deu	Quirl-Äusendblatt			
deu	Quirlblütiges Äusendblatt			
deu	Quirliges Äusendblatt			
cat	Volantí verticil·lat			
eng	Whorl-leaf Watermilfoil			
eng	Whorled Water-milfoil			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».


	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

--	--	--

[illegible]

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Myriophyllum verticillatum L. [1753, Sp. Pl., 2 : 992]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

synonyme : Myriophyllum verticillatum var. pinnatifidum Wäldr. ;
nom trouvé dans la FLORA VON SCHLESIEN de Höger (1875), confirmé par plantlist.org

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Légende

☒ Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Saxifragales	101030
Famille	Haloragaceae	101086
Genre	Myriophyllum	86837
Espèce	Myriophyllum verticillatum	43411

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Myriophyllum pectinatum* et code **1305** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Myriophyllum verticillatum* et code **1305**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Myriophyllum verticillatum* et code **1253**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Myriophyllum verticillatum* et code **2602**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Myriophyllum verticillatum* et page **0416** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Myriophyllum verticillatum* et code **0786** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.