

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3556 <i>Narcissus tazetta</i> L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 20-80 cm, glabre, à bulbe ovoïde gros - feuilles 3-6, glaucescentes, larges de 4-15 mm, planes ou en gouttière, égalant ou dépassant la tige cannelée comprimée - fleurs bicolores de 2-4 cm de diam., odorantes, 2-12 en ombelle, penchées - spathe large, égalant les pédoncules les plus longs ou un peu plus courte - périanthe en soucoupe, à divisions blanches, ovales ou lancéolées, mucronulées, plus courtes que le tube long et étroit - couronne jaune, en coupe haute de 3-6 mm, entière ou crénelée, égalant le tiers ou la moitié des divisions périgonales. Espèce polymorphe.
Écologie Prés humides et gazons secs de la région méditerranéenne : Roussillon, Languedoc, Provence ; Corse.
Répartition Toute la région méditerranéenne.
Floraison Février-avril.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : ombelle simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Narcisse à bouquet	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Narcisse de Constantinople	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Assutzena borda			
eng	Bunch-flowered Daffodil			
eng	Bunch-flowered Narcissus			
eng	Bunchflower Daffodil			
cat	Caldereta			
eng	Cream Narcissus			
cat	Espasa de sant			
cat	Nadala			
spa	Narciso de manojo			
ita	Narciso nostrale			
deu	Āazetta-Narzisse			
ita	Āazzetta			
ndl	Trosnarcis			
deu	Vielblütige Narzisse			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **inconnue**
par **liliane Pessotto**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]LORET Henri - **Lettre sur la confusion faite entre le Narcissus biflorus et le N. poetico-tazetta.** - 1869, p. 152- 154 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 16 - Fascicule 1
- [Botanique]MAGNEN (Abbé) - **Un hybride inédit : Narcissus juncifolio-tazetta.** - 1883, p. 195- 196 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 30 - Fascicule 1
- [Botanique]MOREAU Fernand - **Sur la signification de la couronne des Narcisses d'après un Narcissus tazetta tératologique.** - 1914, p. 42- 43 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 61 - Fascicule 1

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Narcissus tazetta L. [1753, Sp. Pl., 1 : 290]

Basionyme : Narcissus tazetta L. [1753, Sp. Pl., 1 : 290]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

La variété de narcisse 'Tête-à-Tête' (N.x cyclazetta), fréquemment plantée dans les jardins, est un hybride stérile entre N. tazetta et N. cyclamineus ((Euphytica. 2011, 181, 285-292).

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Amaryllidaceae	100931
Genre	Narcissus	84883
Espèce	Narcissus tazetta	43691
Sous-Espèce	Narcissus tazetta subsp. aureus	43692
Sous-Espèce	Narcissus tazetta subsp. italicus	43700
Sous-Espèce	Narcissus tazetta subsp. tazetta	43711

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Narcissus tazetta* et code **2769**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Narcissus tazetta* et code **3556**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Narcissus tazetta* et code **0084** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Narcissus tazetta* var. *ganymedoides* et code **0878** en tant que -II-1°IIa
 - le nom de *Narcissus tazetta* var. *redoutei* et code **0878** en tant que -II-1°IIc
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 43691

