

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4256 Nardurus unilateralis
Synonymes N. TENUIFLORUS Boiss., N. TENELLUS Reichb.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 5-35 cm, glabre ou pubescente, à racine fibreuse - tiges nombreuses, grêles, dressées ou ascendantes - feuilles courtes, étroites, canaliculées puis enroulées - épi long, grêle, dressé ou arqué, unilatéral, lâche - épillets subsessiles, ovales-oblongs, élargis au sommet après la floraison, à 3-7 fleurs de 4 mm, mucronées ou aristées, à la fin très caduques - glumes inégales, la supérieure de moitié plus longue, lancéolée-linéaire, très aiguë - glumelle inférieure lancéolée-linéaire, mucronée ou aristée.
Écologie Lieux secs et arides, dans presque toute la France et en Corse.
Répartition Toute la région méditerranéenne.
Floraison Avril-juillet.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : épi d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de avril à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : autogame Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Nardure unilatéral	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vulpie unilatérale	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ndl	Eenzijdig Beardgras			
ita	Festuca unilaterale			
eng	Mat-grass Fescue			
deu	Strand-Dünnschwanz			
deu	Strand-Federschwingel			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **12 mai 2008**
par **Mathieu Menand**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Vulpia unilateralis* (L.) Stace [1978, Bot. J. Linn. Soc., 76 : 350]**Basionyme : *Triticum unilaterale* L. [1767, Mantissa Pl., 35]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

