

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 4281 Polypodium dryopteris |
| Synonymes PHEGOPTERIS DRYOPTERIS Fée |
| - Plante vivace de 20-40 cm, glabre, à rhizome allongé, grêle, muni de racines fines - feuilles molles, délicates, d'un vert tendre, à pétiole grêle, faiblement écaillé, aussi long ou plus long que le limbe - celui-ci aussi large que long, nettement triangulaire, tripennatiséqué, à rachis et pétioles secondaires lisses et glabres - sores petites, sur 2 lignes parallèles à la nervure médiane des lobes, restant ordinairement distincts à la maturité. |
| Écologie Bois, rochers et murs ombragés des montagnes, plus rarement des plaines, dans une grande partie de la France ; Corse. |
| Répartition Europe ; Asie ; Amérique boréale. |
| Floraison Juin-septembre. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


| | |
|--|---|
| Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : circumboréal septentrional | |
| Floraison : de juin à septembre | sexualité : monoïque Pollinisation : hydrogame Dissémination : anémochore |

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra | Polypode dryoptère | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Polypode du Chêne | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Fougère du Chêne | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Gymnocarpium dryoptère | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Dryoptéris de Linné | Masculin singulier | Peu usité et à éviter | |
| fra | Lastrée du Chêne | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | |
| deu | Echter Eichenfarn | | | |
| deu | Eichentüpfelfarn | | | |
| ita | Felce delle querce | | | |
| ndl | Gebogen Driehoeksvaren | | | |
| eng | Oak Fern | | | |
| eng | Western Oakfern | | | |
| eng | Woodland Oak-fern | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | 0 | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman [1851, Phytologist, 4 : 371]

Basionyme : *Polypodium dryopteris* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1093]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|-------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Monilophytes | 101133 |
| Cladus | Filicophytes | 102794 |
| Cladus | Polypodiidae | 102771 |
| Famille | Cystopteridaceae | 121571 |
| Genre | Gymnocarpium | 86507 |
| Espèce | Gymnocarpium dryopteris | 30719 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Currantia dryopteris* et code **0046**
 - le nom de *Dryopteris linnaeana* et code **0046** en tant que syn2
 - le nom de *Polypodium dryopteris* et code **0046** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Lastrea dryopteris* et page **0028** en tant que synonyme
 - le nom de *Gymnocarpium dryopteris* et page **0028** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Dryopteris linnaeana* et code **0039** en tant que syn1
 - le nom de *Gymnocarpium dryopteris* et code **0039**
 - le nom de *Lastrea dryopteris* et code **0039** en tant que syn2
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Dryopteris linnaeana* et code **0055**
 - le nom de *Polypodium dryopteris* et code **0055** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
 - le nom de *Gymnocarpium dryopteris* et code **0010** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Phegopteris dryopteris* et code **4281** en tant que synonyme
 - le nom de *Polypodium dryopteris* et code **4281**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 51765