

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

294 *Neslia paniculata* Desv.

- Plante annuelle, velue, d'un vert grisâtre
- tige de 30-80 cm, dressée, flexueuse, à rameaux ascendants
- feuilles radicales oblongues, entières ou peu dentées, les caulinaires lancéolées, aiguës, embrassantes auriculées
- fleurs jaunes, petites
- sépales dressés, presque égaux à la base
- grappe fructifère allongée, à pédoncules grêles, étalés, 2-4 fois plus longs que les silicules
- silicules globuleuses, osseuses, ridées en réseau, indéhiscentes
- à 1 graine globuleuse
- style filiforme.

Écologie Moissons et champs calcaires, dans presque toute la France.

Répartition Presque toute l'Europe, excepté le Nord ; Asie occidentale jusqu'à l'Inde; Afrique septentrionale.

Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : méditerranéen


Inflorescence : racème simple
Fruit : silique
Couleur de la fleur : jaune
Floraison : de mai à juillet

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Neslie à fruits apiculés	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Neslie apiculée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Neslie de Thrace	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Neslie paniculée	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
eng	Ball Mustard			
ita	Neslia a frutti acuti			
ita	Neslia comune			
spa	Piquillos de corro			
deu	Rispen-Finkensame			
spa	Samarillas			
deu	Spitzfrüchtiges Ackernußchen			
spa	Tamarillos			
deu	Thrakischer Finkensame			
ndl	Vinkenzaad			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **20 mai 2006**
par **Christophe Girod**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Neslia paniculata subsp. thracica (Velen.) Bornm. [1894, Oesterr. Bot. Z., 44 : 125]

Basionyme : *Neslia thracica* Velen. [1891, Oesterr. Bot. Z., 41 : 122]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Malvidae	102751
Ordre	Brassicales	102747
Famille	Brassicaceae	100902
Genre	<i>Neslia</i>	86862
Espèce	<i>Neslia paniculata</i>	103697
Sous-Espèce	<i>Neslia paniculata</i> subsp. <i>thracica</i>	44066

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Neslia apiculata* et page **0268** en tant que synonyme
 - le nom de *Neslia paniculata* subsp. *thracica* et page **0268** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
 - le nom de *Vogelia thracica* et code **0596** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Neslia paniculata* subsp. *thracica* et code **0596** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Neslia paniculata* et code **0294**
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Vogelia paniculata* et code **1820** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Vogelia paniculata* proles *apiculata* et code **1820** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon

Autres

- Numéro du type : 44067