

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2633 <i>Nicotiana glauca</i> Graham.
- Sous-arbrisseau peu élevé ou atteignant 2-3 mètres, glabre et glauque, à tiges dressées, arrondies, peu rameuses - feuilles longuement pétiolées, ovales-elliptiques ou oblongues-acuminées, entières, fermes - fleurs jaunes, en panicules lâches presque nues - calice glabre, à dents inégales, lancéolées aiguës - corolle pubescente, longue de 3-4 cm sur 5 mm de large, dépassant 4-5 fois le calice, à tube très étroit à la base, élargi au-dessus du 14 en massue très allongée, à gorge renflée, à limbe petit et à lobes ovales très courts - capsule ovale, égalant à peu près le calice.
Écologie Rochers, vieux murs, décombres, dans la région méditerranéenne, où il est complètement naturalisé : Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes ; Corse.
Répartition Europe méridionale et Afrique septentrionale ; originaire de l'Amérique du Sud.
Floraison Avril-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : introduit (Amér. du sud)	
Inflorescence : racème de cymes unipares hélicoïdes Fruit : capsule Couleur de la fleur : jaune Floraison : de avril à octobre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Țăbac arborescent	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Țăbac glauque	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Blauer Țăbak			
ndl	Blauwgroene Țăbak			
ndl	Boomtabak			
spa	Gandul			
cat	Țăbac de jardí			
ita	Țăbacco glauco			
spa	Țăbaco moro			
eng	Tree Țăbacco			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Canaries: bobo, tabaco moro, venenero .
Deu: Blaugrüner Țăbak

(le nom ci-dessus, Blauer Țăbak, n'est pas correct: ça veut dire tabac bleu au lieu de bleu-verdâtre)

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'origine	Non natif		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon
Précautions d'utilisation *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **8 novembre 1997**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique] PAULET P., NITSCH J.P. - **Etude préliminaire du bourgeonnement in vitro de Nicotiana glauca, N. suaveolens et leur hybride.** - 1963, p. 361- 366 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 110 - Fascicule 9
- [Botanique] SIVADJIAN Joseph - **Etude hygrographique du problème de l'eau chez les plantes poussant sur un rocher.** - 1961, p. 97- 99 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 108 - Fascicule 3-4

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Nicotiana glauca Graham [1828, Edinburgh New Philos. J., 5 : 175]

Basionyme : Nicotiana glauca Graham [1828, Edinburgh New Philos. J., 5 : 175]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Solanales	102758
Famille	Solanaceae	100983
Genre	Nicotiana	86864
Espèce	Nicotiana glauca	44079

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France* éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
 - le nom de *Nicotiana glauca* et code **1165**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France* (3 vol.). sous :
 - le nom de *Nicotiana glauca* et code **2633**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Nicotiana glauca* et code **3153**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Nicotiana glauca* et code **1059** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 44079