

**Description**

**Description de Coste**

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

**Description Baseflor**

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


|  |  |
|--|--|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux  |  |
| Formation végétale : thérophytaie  |  |
| Chorologie : méditerranéen occidental  |  |
| Inflorescence : fleur solitaire terminale<br>Fruit : follicule<br>Couleur de la fleur : bleu | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : épizoochore |

**Ecologie**


**Optimum écologique**

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



?

## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Nigelle papilleuse | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | 0                   | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **15 juillet 1993**  
par **Jean-Michel Faton**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

***Nigella hispanica* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 534]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                  | Num Nom |
|---------|-----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                           | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                 | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                      | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                     | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                 | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                     | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                    | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                    | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                      | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                   | 101004  |
| Ordre   | Ranunculales                      | 101013  |
| Famille | Ranunculaceae                     | 100918  |
| Genre   | Nigella                           | 86865   |
| Espèce  | Nigella hispanica                 | 44109   |
| Variété | Nigella hispanica var. parviflora | 118879  |
| Variété | Nigella hispanica var. intermedia | 118880  |
| Variété | Nigella hispanica var. hispanica  | 118882  |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Nigella hispanica* et code **0095** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Nigella hispanica* et code **0947** en tant que nom retenu
  - le nom de *Nigella papillosa subsp. papillosa* et code **0947** en tant que cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore *Flora Europaea*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.