

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1566 Oenanthe crocata L. Pensacre</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante vivace d'environ 1 mètre, à souche formée de tubercules sessiles allongés en fuseau, à suc jaune</li> <li>- tige robuste, creuse, sillonnée</li> <li>- feuilles grandes, vertes, bi-tripennatiséquées, toutes à segments ovales en coin</li> <li>- fleurs blanches ou rosées, en ombelles amples, à 15-30 rayons allongés, assez grêles</li> <li>- involucre à plusieurs folioles ou nul</li> <li>- ombelles fructifères écartées, planes en dessus</li> <li>- calice à dents courtes</li> <li>- styles un peu plus courts que le fruit</li> <li>- fruit cylindracé, arrondi à la base, sans anneau.</li> </ul>
Écologie Prairies et cours d'eau de l'Ouest, depuis la frontière de l'Espagne jusqu'en Normandie ; Corse.
Répartition Grande-Bretagne, Espagne et Portugal, Italie, Sardaigne ; Maroc.
Floraison Juin-juillet. .
Usages Espèce très vénéneuse.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé , Géophytes (>= 1m) à rhizome	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : atlantique	
Inflorescence : ombelle d'ombellules Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à juillet	sexualité : androdioïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : hydrochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

- **Port** : plante vivace, haute d'environ (un mètre), à tige dressée, ramifiée, entièrement glabre, d'un beau vert-jaune.
- **Racine** : tubérisée et ramifiées (comme plusieurs carottes blanchâtres),
- **Tige** : verte, un peu pruineuses, virant au rouge vers la base. Section ronde, cannelée, creuse, dégageant une odeur agréable, légèrement anisée,
- **Feuilles** : deux fois entièrement divisées pennatipartites, à folioles cunéiformes,
- **Inflorescence** : : ombelle à (25)\* rayons, la plupart sans involucre, ombellules contractées, pourvue d'une douzaine de bractéoles,
- **Fleurs** : les centrales subsessiles, seules les extérieures nettement pédicellées, pétales échancrés en cœur, pas de fleur rayonnante,

\* (les chiffres donnés entre parenthèses sont des mesures ponctuelles et nécessitent d'être complétés par d'autres mesures : n'hésitez pas à les remplacer le cas échéant).

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Oenanthe safranée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Pansacre		Secondaire ou régional	
fra	Pimpin		Secondaire ou régional	
eng	Dead Tongue			
ndl	Dodemansvingers			
ita	Finocchio-acquatico con foglie di prezzemolo			
eng	Hemlock Water-dropwort			
eng	Horsebane			
deu	Safran-Pferdesaat			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

### Alimentaire

### Médicinal

### Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu  
observée le **6 janvier 877**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie


### Références bibliographiques

- [Botanique]DUCHARTRE Pierre - **Note sur un cas de formation de racines adventives intérieures.** - 1869, p. 26- 29 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 16 - Fascicule 1
- [Botanique]DUCHARTRE Pierre - **Note sur une particularité observée dans l'Oenanthe crocata L.** - 1869, p. 363- 372 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 16 - Fascicule 1
- [Botanique]FROUIN, H. - **Sur un cas grave d'intoxication bovine par Oenanthe crocata L.** - 1978, p. 165- 166 - Départ./Région : *49*, Bulletin de la Société Botanique du Centre Ouest, 2, Tome 9
- [Botanique]GERARD R. - **Structure de l'axe des Oenanthe et considérations sur les formations anormales.** - 1883, p. 299- 304 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 30 - Fascicule 1
- [Botanique].-]. LAZARE, F. BIORET - **Associations végétales nouvelles du littoral du Pays basque** - 2006.06, p. 71- 80 - Départ./Région : , Le Journal de Botanique, 1, N°34

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Oenanthe crocata L. [1753, Sp. Pl., 1 : 254]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Oenanthe	86881
Espèce	Oenanthe crocata	44429
Variété	Oenanthe crocata var. crocata	102076
Variété	Oenanthe crocata var. longissima	102077

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Oenanthe crocata* et code **0790**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Oenanthe crocata* et code **1566**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Oenanthe crocata* et code **2861**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Oenanthe crocata* et page **0511** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Oenanthe crocata* et code **0356** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.