

Oenanthe peucedanifolia Pollich

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

BDTFX v.8.00

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1569 Oenanthe peucedanifolia

Synonymes O. MEDIA Bor., non Gris.

- Plante vivace de 40-80 cm, verte, à fibres radicales renflées, ovoïdes ou en massue dés la base
- tige assez grêle, compressible, creuse, sillonnée-anguleuse
 feuilles toutes à peu prés de même forme, bipennatiséquées, à segments linéaires-allongés
- fleurs blanches, les extérieures rayonnantes en coin à la base, fendues jusqu'au tiers
 ombelles assez petites, à 5-10 rayons toujours grêles

- involucre nul ou à 1-3 folioles ombellules fructifères écartées, convexes, lâches
- styles contigus-adhérents à la base, un peu plus courts que le fruit fruit elliptique, atténué aux deux bouts, sans anneau à la base.

Écologie Prairies humides, çà et là dans presque toute la France et en Corse.

Répartition Europe occidentale et centrale, jusqu'à la Hongrie ; Algérie.

Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Jane, Th., 2021 ii. Buschot, mack botamque, ecologique de la note de Trance. Version : 27 dvin 2021. https://www.tela.botamque.ge/phytosociologie		
Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé		
Formation végétale : hémicryptophytaie		
Chorologie : atlantique(eury)		
Inflorescence : ombelle d'ombellules Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore	

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon. Vous pouvez également mettre des liens vers des documents (<u>déposez les ici</u>)


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol





Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Oenanthe à feuilles de peucédan	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Finocchio-acquatico napolino			
deu	Haarstrang-Pferdesaat			
deu	Haarstrang-Wasserfenchel			
deu	Schmalblättrige Rebendolde			
ndl	Varkenskervel-Torkruid			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage:

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon **Précautions d'utilisation** Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts:

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Zana wé awandiwa		
Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
	i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	

1	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	0
	0
	()
	0
	0
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	()
	()
	()
	()
	0
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	()
	0
	()
	()
	()
	()

	()
	()
	()
	()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 2 juin 1886 par Herbier Pontarlier-marichal

Références bibliographiques

- [Botanique]FRITSCH Robert L'oenanthe à feuilles de peucédan, Oenanthe peucedanifolia Pollich 2004.09, p. 15- 20 Départ./Région : Savoie, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, N°357
 [Botanique]MALINVAUD Ernest Florulae oltensis additamenta ou informations botaniques; annonces annotations à la flore du département du Lot. VIII 1909, p. 603-605 Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 56 Fascicule 5
 [Botanique]MENIER, Ch. Note sur la découverte de l'Oenanthe peucedanifolia Pollich. dans la Loire-Inférieure 1894, p. 101-104 Départ./Région : 44, Préfailles, Moutiers, Guérande, Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France (1891), 1, 1894 nouvelle série (T4)

Bibliographie collaborative:

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



	Maille: comportant plusieurs
Į	Maille: comportant plusieurs sources de données distinctes
ı	BazNat - Flore : données issue
Į	des prospections flore de la base
	de données naturaliste du
	réseau BazNat.
	Flora data : données issues de

observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR:
données issues des
prospections flore du
Conservatoire des Espaces
Naturels du LanguedocPoucsillen

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).

IFN : données issues des

données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National Vigie Flore : données issues du

Vigie Flore : données issues du programme Vigie-Flore

PhotoFlora : données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit

BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Oenanthe peucedanifolia Pollich [1776, Hist. Pl. Palat., 1:289]

Basionyme:

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- •
- •

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Oenanthe	86881
Espèce	Oenanthe peucedanifolia	44463

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
 - le nom de *Oenanthe filipenduloides* et code **1569** en tant que correspond aux compléments en fin de tome 3
 - le nom de *Oenanthe peucedanifolia* et code **1569**
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
 - le nom de *Oenanthe filipenduloides* et code **2858** en tant que synonyme
- le nom de *Oenanthe peucedanifolia* et code 2858
 le nom de *Oenanthe peucedanifolia var. media* et code 2858 en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Oenanthe peucedanifolia* et code **0793**
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
 - o le nom de Oenanthe peucedanifolia et code 1462
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
- le nom de *Oenanthe peucedanifolia* et page **0511** en tant que nom retenu
 Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 le nom de *Oenanthe peucedanifolia* et code **0357** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France. Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.