

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2463 Phillyrea angustifolia L.
<ul style="list-style-type: none"> - Arbrisseau de 1-2 mètres, à rameaux grêles et élanés - feuilles étroites (4-8 mm de large), linéaires-lancéolées ou lancéolées-aiguës, entières, munies d'une étroite bordure transparente, atténuées aux 2 bouts, très brièvement pétioolées, à nervure dorsale seule saillante - fleurs en grappes axillaires subglobuleuses, un peu lâches - drupe petite (3-5 mm de diam.), glauque-pruineuse, globuleuse mais un peu atténuée au sommet et apiculée, à noyau presque ovale.
Écologie Bois et côteaux pierreux de la région méditerranéenne : Roussillon, Languedoc, Provence ; remonte dans la Drôme, l'Ardèche, la Lozère ; Charente-Inférieure ; Corse.
Répartition Espagne et Portugal, Baléares, Sardaigne, Italie ; Afrique septentrionale.
Floraison mars-mai Fructification septembre-octobre

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : méditerranéen occidental	
Inflorescence : glomérules Fruit : baie Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mars à mai	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

Ecologie

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol





Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le **4 octobre 1993**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]COMPS B., BAUDRIMONT R. - **Une espèce méditerranéenne nouvelle pour la Gironde : Phillyrea angustifolia. Caractéristiques écologiques de sa station** - 1970, p. 5- 7 - Départ./Région : 33, Le Monde des plantes, 7, N°366
- [Botanique]DARRACQ Ulysse - **Lettre à M. Durieu de Maisonneuve.** - 1859, p. 589- 590 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 6 - Session extraordinaire
- [Botanique]GARD M. - **A propos du Phillyrea angustifolia L.** - 1931, p. 295- 297 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 78 - Fascicule 3
- [Botanique]LABATUT G. - **Une nouvelle citation de Phillyrea angustifolia L. sur le versant atlantique des pyrénées** - 2002, p. 16- 16 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°475

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Phillyrea angustifolia L. [1753, Sp. Pl., 1 : 7]

Basionyme : *Phillyrea angustifolia* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 7]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Oleaceae	101058
Genre	Phillyrea	86976
Espèce	<i>Phillyrea angustifolia</i>	48852

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Phillyrea angustifolia* et code **1063**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Phillyrea angustifolia* et code **2463**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Phillyrea angustifolia* et code **3561**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Phillyrea angustifolia* et code **0842** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 48852