

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>807 Ononis natrix L. Coqsigue</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante vivace de 30-50 cm, sous-ligneuse à la base, rameuse, visqueuse</li> <li>- feuilles de la tige trifoliolées, pétiolées, les florales simples, à folioles obovales ou oblongues, opaques, denticulées, la terminale pétiolulée</li> <li>- stipules ovales-lancéolées, plus courtes que le pétiole</li> <li>- fleurs jaunes striées de pourpre, grandes, dressées-étalées, en grappes denses et feuillées</li> <li>- pédoncules articulés, aristés, égalant ou dépassant les feuilles</li> <li>- calice à lobes 3-4 fois plus longs que le tube</li> <li>- corolle 1 fois plus longue que le calice</li> <li>- gousse de 15-20 mm sur 3-4, saillante, pendante, linéaire-comprimée, velue. Varie à feuilles inférieures imparipennées à 5-7 folioles inégales (<i>O. inaequifolia</i> Bert.).</li> </ul>
Écologie Lieux pierreux ou sablonneux calcaires, clans presque toute la France.
Répartition Europe méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.
Floraison Mai-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) suffrutescents	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : jaune	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol







## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **1 juillet 1854**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]B. CHEBLI, L.M. IDRISSE HASSANI, M. HMAMOUCI. - **Acides gras et polyphénols des graines d'Ononis natrix L. (Fabaceae) de la région d'Agadir, Maroc** - 2001, p. 333- 333 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 148 - Fascicule 4
- [Botanique]BONNIER Gaston - **Remarques sur les différences que présente l'Ononis natrix cultivé sur un sol calcaire ou sur un sol sans calcaire.** - 1894, p. 59- 61 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 41 - Fascicule 1
- [Botanique]N. EL ALLAGUI et al. - **Action de différents extraits végétaux sur la mortalité des nématodes à galles du genre Meloidogyne ssp** - 2007, p. 503- 509 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 154 - Fascicule 4

## Répartition

## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Ononis natrix L. [1753, Sp. Pl., 2 : 717]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

## Légende

Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Ononis	84478
Espèce	Ononis natrix	44839
Sous-Espèce	Ononis natrix subsp. inaequifolia	44845
Sous-Espèce	Ononis natrix subsp. natrix	44846
Sous-Espèce	Ononis natrix subsp. ramosissima	44848
Sous-Espèce	Ononis natrix subsp. hispanica	119967
Sous-Espèce	Ononis natrix subsp. arganietorum	166989

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Ononis natrix* et code **0807**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Ononis natrix* et code **1105**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Ononis natrix* et page **0398** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Ononis natrix* et code **0744** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.