

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2381 <i>Andromeda polifolia</i> L.
<ul style="list-style-type: none"> - Petit sous-arbrisseau de 10-40 cm, très glabre, à tiges grêles, radicales, puis ascendantes - feuilles persistantes, alternes, elliptiques-oblongues ou lancéolées-linéaires, mucronées, roulées par les bords, subsessiles, entières, coriaces, vertes et luisantes en dessus, blanches-glaucques en dessous - fleurs d'un blanc rosé, penchées, 2-8 en ombelles terminales - pédoncules 3-4 fois plus longs que la fleur - calice à 5 lobes ovales-lancéolés, glabres - corolle caduque, en grelot subglobuleux, à 5 dents courtes - 10 étamines, à anthères 5 ouvrant au sommet par 2 trous et munies de 2 cornes - capsule globuleuse, glabre et glauque, à 5 loges et 5 valves.
Écologie Marais tourbeux des montagnes : Vosges ; Jura ; Alpes d'Annecy ; Forez et Auvergne ; Normandie.
Répartition Europe, Asie et Amérique boréales.
Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) frutescents ()	
Formation végétale : parvochaméphytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : ombelle simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Andromède	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Andromède à feuilles de pouliot	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Andromède à feuilles de polium	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Bruyère des marais	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Andromeda			
ita	Andromeda			
eng	Bog Rosemary			
eng	Bog-rosemary			
ndl	Lavendelhei			
deu	Lavendelheide			
deu	Polei-Gränke			
deu	Rosmarinheide			
deu	Wilder Rosmarin			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Andromeda polifolia L. [1753. Sp. Pl., 1 : 393]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Ordre	Ericales	102754
Famille	Ericaceae	100932
Genre	Andromeda	85877
Espèce	Andromeda polifolia	4501

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Andromeda polifolia* et code **3269**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Andromeda polifolia* et code **2381**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Andromeda polifolia* et code **0782**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Andromeda polifolia* et code **2937**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Andromeda polifolia* et page **0290**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Andromeda polifolia* et code **0690** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.