

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3579 Ophrys arachnites
Synonymes O. FUCIFLORA Reich.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 10-35 cm, glabre, à tubercules subglobuleux - feuilles oblongues - bractées dépassant l'ovaire - fleurs 2-7, en épi lâche - divisions extérieures roses, ovales-oblongues, étalées, les 2 intérieures 2-3 fois plus courtes, triangulaires, rosées, poilues - labelle plus long que les divisions extérieures, obovale-suborbiculaire, convexe, brun pourpre velouté avec lignes symétriques, muni à la base de 2 gibbosités coniques, entier, tronqué et un peu élargi au sommet, terminé par un appendice courbé en dessus - gynostème à bec court.
Écologie Lieux herbeux ou boisés, dans presque toute la France et en Corse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie Mineure, Syrie.
Floraison Mai-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à tubercule	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen central	
Inflorescence : épi simple Fruit : capsule	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale


Voir sur le site ["A fleur de Pau"](#)

Identification


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ophrys bourdon	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ophrys frelon	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ndl	Hommelorchis			
deu	Hummel Ragwurz			
deu	Hummel-Ragwurz			
eng	Late Spider-orchid			
ita	Ofride dei Fuchi			
ita	Vesparia crestata			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **10 mai 1988**
par **Liliane Roubaudi**

Références bibliographiques

- [Botanique]DEMARGNE Michel - **Ophrys fuciflora : modification inhabituelle dans une station du Bas-Dauphiné** - 1983.07.01, p. 391- 391 - Départ./Région : *Dauphiné*, L'Orchidophile, 1, N°57
- [Botanique]ENGEL Roger, SEVELEDER Olivier, MATHE Henri - **Ophrys fuciflora subsp. elatior (validation d')** - 1996.09.01, p. 163- 163 - Départ./Région : , L'Orchidophile, 1, N°123
- [Botanique]Francis PELTIER - **A propos de l'Ophrys frelon ou bourbon (Ophrys fuciflora Moench)** - 2003.06, p. 8- 10 - Départ./Région : 73, 74, Nature et Patrimoine en Pays de Savoie, 1, N°10
- [Botanique]GERBAUD Olivier - **Considérations sur "l'Ophrys cf. fuciflora assez tardif et à petites fleurs souvent trilobées ou scolopaxoides de l'Isère"** - 2002 - Départ./Région : 38, Publications du réseau Tela Botanica, 1, Année 2002
- [Botanique]LALUQUE Olivier - **Un nouvel hybride observé en Poitou-Charentes : Ophrys x albertiana Camusd 1891 (Ophrys apifera x Ophrys fuciflora)** - 2006, p. 30- 30 - Départ./Région : , Bulletin du Groupement Poitou-Charentes et Vendée de la SFO, 1, N°8
- [Botanique]Michel GRAILLE - **Pphrys aegirtica ou Ophrys fuciflora tardif du Vaucluse ?** - 2008.05, p. 14- 14 - Départ./Région : 84, Bulletin de la Société Botanique du Vaucluse, 1, N°18

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench [1802, Meth., Suppl. : 811]

Basionyme : *Arachnites fuciflora* F.W.Schmidt [1793, Fl. Boëm., 1 : 76]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Orchidaceae	100920
Genre	Ophrys	83595
Espèce	Ophrys fuciflora	45223
Sous-Espèce	Ophrys fuciflora subsp. elatior	45225
Sous-Espèce	Ophrys fuciflora subsp. fuciflora	45227
Sous-Espèce	Ophrys fuciflora subsp. gracilis	45228
Sous-Espèce	Ophrys fuciflora subsp. holubyana	45229
Sous-Espèce	Ophrys fuciflora subsp. lorenae	82116
Sous-Espèce	Ophrys fuciflora subsp. montiliensis	120266
Sous-Espèce	Ophrys fuciflora subsp. souchei	120371

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ophrys fuciflora* et code **2842**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ophrys fuciflora* et code **3579** en tant que synonyme
 - le nom de *Ophrys arachnites* et code **3579**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Ophrys fuciflora* et code **2969** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Ophrys fuciflora* et code **0995**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Ophrys fuciflora* et page **1003** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Ophrys fuciflora* et code **0180** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 6016