

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| 3979 Sorghum halepense <i>Herbe de Cuba</i> |
| Synonymes ANDROPOGON HALEPENSIS Sibth. et Smith |
| <ul style="list-style-type: none"> - . Plante vivace de 50 cm à 1-2 mètres, glabre, à souche rampante-stolonifère - tiges robustes, dressées, simples, à nœuds pubescents - feuilles larges de 1-2 cm, planes, scabres, à nervure médiane épaisse blanche - ligule courte, ciliée - panicule violacée, allongée, pyramidale, à la fin contractée, à axe et rameaux glabres et scabres - épillets stériles lancéolés, mutiques - épillets fertiles oblongs-lancéolés, poilus, à glumelle inférieure bifide, mutique ou portant une arête 2 fois plus longue que l'épillet - caryopse ovale-oblong. |
| Écologie Lieux sablonneux du Midi : Provence, Languedoc, Roussillon, Sud-Ouest, Indre-et-Loire ; Corse. |
| Répartition Europe méridionale ; Asie ; Afrique ; introduit en Amérique et en Australie. |
| Floraison Juillet-septembre. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|---|---|
| Type Biologique : Thérophytes (>=1m) estivaux | |
| Formation végétale : thérophytaie | |
| Chorologie : cosmopolite(thermo) | |
| Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : rose Floraison : de juillet à septembre | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore |

Description collaborative

Générale

Port : Plante robuste, haute (facilement > 1m)

Inflorescence : panicule lâche, épillets par deux, l'un sessile hermaphrodite l'autre pédicellé, mâle ou stérile.

Feuilles : planes, larges, avec une nervure centrale bien visible, assez grosse, blanche

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

à l'état végétatif : avec [Echinochloa crus-galli \(L.\) P.Beauv.](#) qui n'a pas de ligule (elle est remplacée par un bourrelet) alors que le Sorgho d'Alep possède une ligule poilue.

Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.

Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|--------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra | Houlque d'Alep | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Sorgho d'Alep | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Herbe de Cuba | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Herbe de Guinée | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| deu | Aleppo-Mohrenhirse | | | |
| spa | Cañota | | | |
| cat | Canyota | | | |
| eng | Johnson Grass | | | |
| eng | Johnson-grass | | | |
| eng | Johnsongrass | | | |
| ita | Melgastro | | | |
| ita | Melghetta | | | |
| ita | Sagginella | | | |
| ita | Sorghetto | | | |
| spa | Sorgo de Alepo | | | |
| ita | Sorgo selvatico | | | |
| deu | Wilde Mohrenhirse | | | |
| ndl | Wilde Sorgo | | | |
| spa | Zacate Johnson | | | |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|------------------|-----------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | 0 | Présent |
| Statut d'origine | Non natif | | |

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **17 septembre 1999**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Sorghum halepense (L.) Pers. [1805, Syn. Pl., 1 : 101]

Basionyme : *Holcus halepensis* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1047]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|--------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Monocotyledones | 101139 |
| Cladus | Commelinidees | 100969 |
| Ordre | Poales | 100977 |
| Famille | Poaceae | 100898 |
| Genre | <i>Sorghum</i> | 87246 |
| Espèce | <i>Sorghum halepense</i> | 65357 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Andropogon halepensis* et code **3979** en tant que synonyme
 - le nom de *Sorghum halepense* et code **3979**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Andropogon halepensis* et code **2805** en tant que synonyme
 - le nom de *Sorghum halepense* et code **2805**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Andropogon halepensis* et page **0885**
 - le nom de *Sorghum halepense* et page **0885** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Sorghum halepense* et code **2391**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Sorghum halepense* et code **0185**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Sorghum halepense* et code **0282** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.