

Ophrys incubacea Bianca

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

BDTFX v.8.00

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3569 Ophrys atrata

Synonymes O. MAMMOSA Desf.

- Plante vivace de 10-40 cm, glabre, à tubercules ovoïdes
- feuilles inférieures étalées, elliptiques-oblongues bractées inférieures dépassant les fleurs

- fleurs assez grandes, 3-8 en épi très lâche
 divisions extérieures d'un vert jaunâtre, oblongues, étalées en croix
- les 2 intérieures linéaires-obtuses, glabres labelle plus long que les divisions extérieures, largement obovale, subtrilobé, apiculé, velu-laineux, pourpre-noir, marqué au centre de 2 lignes symétriques glabres et bleuâtres, muni à la base de 2 gibbosités coniques saillantes
- gynostème à bec court.

Écologie Lieux secs et herbeux surtout du Midi, en Provence, Languedoc, Roussillon ; Corse.

Répartition Région méditerranéenne.

Floraison Avril-juin.


Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Julve, Pri., 2021 ii Baselioi. Ilidex botanique, ecologique et chorologique de la liore de Prance. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/priyosociologie			
	pe Biologique : Géophytes (< 1m) à tubercule		
	Formation végétale : hémicryptophytaie		
Chorologie : méditerranéen occidental			
	Inflorescence : épi simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : marron Macule : bleu Floraison : de mars à mai	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore	


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie



caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ophrys noirâtre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 7 avril 2003 par Liliane Roubaudi

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



Maille : comportant plusieurs sources de données distinctes

BazNat - Flore : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.

Flora data : données issues des

Flora data : données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR: données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).

IFN: données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier Nation

de l'Inventaire Forestier National

Vigie Flore : données issues du programme Vigie-Flore

PhotoFlora : données issues de

PhotoFlora: données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Ophrys incubacea Bianca [1842, Novae Pl. Spec. prope Hyblam, 8]

Basionyme: Ophrys incubacea Bianca [1842, Novae Pl. Spec. prope Hyblam, 8]

Dernière date de modification du nom : 25/01/2021

Léaende Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du tax on dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Orchidaceae	100920
Genre	Ophrys	83595
Espèce	Ophrys incubacea	45275

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :

 o le nom de Ophrys aranifera subsp. atrata et code 0986 en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
- - o le nom de *Ophrys atrata* et code **3569**
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
 - le nom de *Ophrys atrata* et code **0182** en tant que synonyme d'un nom retenu
- o le nom de *Ophrys incubacea* et code **0182** en tant que nom retenu

 Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
- - le nom de *Ophrys sphegodes subsp. atrata* et code **2839** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*

Autres

Numéro du type: 45125