

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3596 *Orchis morio* L.

- Plante vivace de 10-40 cm, glabre, à tubercules subglobuleux
- feuilles lancéolées, non mucronées, vertes
- fleurs purpurines, violacées, rosées ou blanches, striées de vert et ponctuées de rouge, moyennes, en épi court peu fourni et lâche
- bractées à 1-3 nervures, égalant à peine l'ovaire
- divisions du périanthe libres, conniventes en casque subglobuleux très obtus
- labelle à peine plus long que le casque, plus large que long, subtrilobé, les lobes latéraux plus grands, réfléchis, rongés-crênelés
- éperon ascendant ou horizontal, presque droit, un peu plus court que l'ovaire. Varie dans le Midi, à fleurs petites, éperon plus long, feuilles mucronées, avec tubercules sessiles (*O. picta* Lois.) ou quelques-uns pédicellés (*O. champagneuxii* Barnéoud).

Écologie Prés et pâturages, dans toute la France et en Corse.

Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale.

Floraison Mars-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à tubercule

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen

Inflorescence : épi simple
Fruit : capsule
Couleur de la fleur : rose
Macule : rose
Floraison : de avril à juin

sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale


Voir la fiche sur le site de Lot Nature : [fiche pdf](#)

Identification


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Orchis bouffon	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Damette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Folle-femelle	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Morion	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Soupe-à-vin	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Orchis morio	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	"Orchis morio" est le décalque du nom latin.
spa	Compañon			
ita	Giglio caprino			
eng	Green-veined Orchid			
eng	Green-winged Orchid			
ndl	Harlekijn			
deu	Kleine Orchis			
deu	Kleines Knabenkraut			
ita	Orchide minore			
cat	Pentecosta			
ita	Zonzelle			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 mai 1871**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]CAMUS Gustave - **Présentation de Cirses hybrides et description de l'Orchis boudieri (O. morio x O. latifolia)**. - 1891, p. 284- 285 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 38 - Fascicule 1
- [Botanique]CAMUS Gustave - **X Orchis arborescens G. Camus (O. Morio x O. Incarnata)**. - 1891, p. 53- 53 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 38 - Fascicule 1
- [Botanique]DE ROTON Christian - **Orchis : un nouvel hybride (O.papilionacea x O.morio)** - 1974.06.01, p. 339- 339 - Départ./Région : *Algérie*, L'Orchidophile, 1, N°16
- [Botanique]GILLOT Xavier - **Monstruosité à fleurs doubles de l'Orchis morio**. - 1904, p. 215- 217 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 51 - Fascicule 5
- [Botanique]Perret fils H. - **Note sur l'Orchis purpurea-morio, nouvel Hybride**. - 1873, p. 37- 38 - Départ./Région : *Rhône*, Annales de la Société Botanique de Lyon, 1, N°1

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase [1997, Lindleyana, 12 (3) : 120]

Basionyme : *Orchis morio* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 940] , non L. [1754]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Orchidaceae	100920
Genre	Anacamptis	85867
Espèce	Anacamptis morio	4316
Sous-Espèce	Anacamptis morio subsp. picta	118511
Sous-Espèce	Anacamptis morio subsp. champagneuxii	120587
Sous-Espèce	Anacamptis morio subsp. longicornu	120633
Sous-Espèce	Anacamptis morio subsp. morio	120635
Sous-Espèce	Anacamptis morio subsp. cortesii	168849
Sous-Espèce	Anacamptis morio subsp. heraclea	168857

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Anacamptis morio* et page **1006**
 - le nom de *Orchis morio* et page **1006** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Anacamptis morio* et code **0164** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Orchis morio* et code **2847**
 - le nom de *Orchis morio subsp. morio* et code **2847** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Orchis morio* et code **3596**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Orchis morio* et code **2982**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Orchis morio subsp. morio* et code **0959**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 46072