

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3397 <i>Ornithogalum exscapum</i>
Synonymes <i>O. BIFLORUM</i> Jord.
- Plante vivace de 5-15 cm, glabre, à bulbe ovoïde simple - feuilles étalées-recourbées, dépassant longuement la tige basse, linéaires-filiformes, finement rayées de blanc au fond du sillon - fleurs blanches en dedans, vertes en dehors, 1-5 en corymbe lâche - pédicelles inégaux, courts (1-2 cm), étalés, puis réfractés après la floraison, d'abord plus courts que la bractée ovale-lancéolée - périanthe de 15-18 mm, du double plus long que les étamines - capsule ovale, à 6 côtes saillantes rapprochées 2 à 2.
Écologie Sables et pelouses du littoral de la Corse méridionale.
Répartition Europe méditerranéenne.
Floraison Mars-mai.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen (corso-sarde)	
Inflorescence : corymbe Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : barochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ornithogale de Corse	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ornithogale de Sardaigne	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ornithogale sans tige	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Latte-di-gallina minore			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Absent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **19 avril 1998**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Ornithogalum exscapum subsp. sandaliticum Tornad. & Garbari [1979, Webbia, 33 (2) : 396]

Basionyme : *Ornithogalum exscapum* subsp. *sandaliticum* Tornad. & Garbari [1979, Webbia, 33 (2) : 396]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 22:23:45

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Asparagaceae	100979
Genre	Ornithogalum	86904
Espèce	Ornithogalum exscapum	76627
Sous-Espèce	Ornithogalum exscapum subsp. sandalioticum	46465

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ornithogalum biflorum* et code **3397** en tant que synonyme
 - le nom de *Ornithogalum exscapum* et code **3397**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Ornithogalum corsicum* et code **0096** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Ornithogalum exscapum subsp. sandalioticum* et code **0096** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ornithogalum exscapum* et code **2671**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Ornithogalum exscapum* et code **824**
 - le nom de *Ornithogalum exscapum var. biflorum* et code **0824** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon

Autres

- Numéro du type : 46465