

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3403 Ornithogalum pyrenaicum</b>
Synonymes O. SULFUREUM Roem. et Sch.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, glabre, à bulbe ovale</li> <li>- feuilles étalées, linéaires-élargies, glauques, plus courtes que la tige, souvent desséchées à la floraison</li> <li>- fleurs assez petites, d'un blanc verdâtre jaunissant sur le sec, en grappe allongée</li> <li>- pédicelles égaux, étalés, les fructifères dressés</li> <li>- bractées acuminées, plus courtes que les pédicelles, dépassant à peine le bouton floral</li> <li>- filets brusquement acuminés, dépassant les 3/4 du périanthe</li> <li>- style égalant les étamines</li> <li>- capsule ovoïde, à 3 sillons.</li> </ul>
Écologie Prés et bois, dans presque toute la France et en Corse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Maroc.
Floraison Mai-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : barochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu :

à l'état desséché : avec [Asphodelus albus Mill.](#) qui a des fruits charnus globuleux et non des capsules à trois loges comme l'Ornithogale des Pyrénées. Autre caractère distinctif : l'Ornithogale des Pyrénées possède des tubercules fasciculés alors que l'Asphodèle blanche possède un bulbe.


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ornithogale des Pyrénées	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Asperge des bois	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Aspergette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Bath Asparagus			
ndl	Bosvogelmelk			
ita	Latte-di-gallina a fiori giallastri			
ita	Latte-di-gallina dei Pirenei			
cat	Ornithògal pirinenc			
eng	Prussian Asparagus			
deu	Pyrenäen-Milchstern			
eng	Pyrenean Star-of-Bethlehem			
ndl	Pyrenese Vogelmelk			
eng	Spiked Star-of-Bethlehem			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

### Alimentaire

### Médicinal

### Autre


## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts



## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda [1988, in Holub ; Folia Geobot. Phytotax. (Praha), 23 (4) : 413]**

Basionyme : *Ornithogalum pyrenaicum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 306]

Dernière date de modification du nom : 20/07/2011

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
- 
- 

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Asparagaceae	100979
Genre	Loncomelos	99653
Espèce	Loncomelos pyrenaicus	39850
Sous-Espèce	Loncomelos pyrenaicus subsp. sphaerocarpus	39851
Sous-Espèce	Loncomelos pyrenaicus subsp. pyrenaicus	101433

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Ornithogalum flavescens* et code **2897** en tant que synonyme
  - le nom de *Ornithogalum pyrenaicum* et code **2897**
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Ornithogalum pyrenaicum* et code **2676**
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Ornithogalum pyrenaicum* et code **3403**
  - le nom de *Ornithogalum sulphureum* et code **3403** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Ornithogalum pyrenaicum* et code **0828**
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Ornithogalum pyrenaicum* et page **0972** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Ornithogalum pyrenaicum* et code **0094** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 46501