

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1058 *Coronilla scorpioides* Koch.

- Plante annuelle de 10-40 cm, glabre et glauque, à racine pivotante
- tiges herbacées
- feuilles inférieures simples, spatulées, les autres tri-foliolées, à folioles très inégales, la terminale bien plus grande et ovale, les latérales petites, arrondies en rein, sessiles et rapprochées de la tige
- stipules petites, soudées
- fleurs jaunes, petites, 2-4 sur des pédoncules égalant ou dépassant peu la feuille
- pédicelles de moitié plus courts que le calice
- gousses étalées horizontalement, longues de 30-40 mm, arquées, noueuses, striées, à 3-8 articles et à 6 angles obtus.

Écologie Moissons et lieux cultivés, dans le Midi, l'Ouest et le Centre, jusque dans le Cher.

Répartition Europe méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

Floraison Avril-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : européen méridional

Inflorescence : ombelle simple
Fruit : gousse
Couleur de la fleur : jaune
Floraison : de avril à juin


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : épizoochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------|
| fra | Coronille queue-de-scorpion | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Amarum | | Secondaire ou régional | |
| fra | Coronille faux scorpion | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | |
| fra | Coronille scorpioïde | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | |
| fra | Coronille scorpion | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | |
| spa | Alacranera común | | | |
| eng | Annual Scorpion-vetch | | | |
| ita | Cornetta coda-di-scorpione | | | |
| ita | Coronilla coda-di-scorpione | | | |
| cat | Herba de l'escorpi | | | |
| ita | Pié-di-corvo | | | |
| deu | Skorpions-Kronwicke | | | |
| deu | Skorpionskraut | | | |
| deu | Skorpionswicke | | | |
| eng | Yellow Crownvetch | | | |


Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **19 mai 1853**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch [1837, Syn. Fl. Germ. Helv., éd. 1, 1 : 188]

Basionyme : *Ornithopus scorpioides* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 744]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:41

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Rosidae | 101053 |
| Cladus | Fabidae | 101061 |
| Ordre | Fabales | 102745 |
| Famille | Fabaceae | 100916 |
| Genre | Coronilla | 86226 |
| Espèce | Coronilla scorpioides | 19003 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Coronilla scorpioides* et code **1058**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Coronilla scorpioides* et code **2477**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Coronilla scorpioides* et page **0414** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Coronilla scorpioides* et code **0717** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 46578