

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>2829 <i>Orobanche santolinae</i> Losc.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante de 20-50 cm, poilue-glanduleuse</li> <li>- tige robuste, fauve, renflée en bulbe à la base</li> <li>- écailles de 10-15 mm</li> <li>- fleurs de 15-22 mm, dressées-étalées, en épi long et dense</li> <li>- bractées plus courtes que les fleurs</li> <li>- sépales à 2-3 nervures, plus courts que la corolle</li> <li>- celle à rouge-brunâtre, pubérule-glanduleuse, arquée sur le dos, à lèvres supérieur sub-bilobée, l'inférieur à lobes presque égaux non ciliés</li> <li>- filets insérés à 3-4 mm, velus dans la moitié inférieur</li> <li>- stigmate rouge-brunâtre.</li> </ul>
Écologie Sur le Santolina Chamaecyparissus, dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales.
Répartition Espagne septentrionale.
Floraison Mai-juin.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à bulbe ()	
Formation végétale : parvochaméphytaie	
Chorologie : méditerranéen occidental	
Inflorescence : épi simple Fruit : capsule	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

### Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **9 juin 2013**  
par **Ans Gorter**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Orobanche santolinae Loscos & J.Pardo [1863, Ser. Inconf. Pl. Aragon., 79]**

Basionyme : *Orobanche santolinae* Loscos & J.Pardo [1863, Ser. Inconf. Pl. Aragon., 79]

Dernière date de modification du nom : 18/05/2019

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Orobanchaceae	100914
Genre	Orobanche	83421
Espèce	Orobanche santolinae	46879

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Orobanche santolinae* et code **2829**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Orobanche santolinae* et code **3328**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Orobanche santolinae* et code **0862** en tant que nom retenu

## Autres

- Numéro du type : 46879