

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| <b>1986 Asteriscus maritimus</b> <i>Souche vivace, ligneuse ;</i>   |
| Synonymes BUPHTHALMUM MARITIMUM L.  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- plante ordinairement velue</li> <li>- tiges de 10-25 cm dressées, ascendantes ou couchées, simples ou rameuses, non dichotomes</li> <li>- feuilles obovales-oblongues ou spatulées, entières, non mucronées, toutes pétiolées ou les supérieures sessiles mais longuement atténuées, jamais demi-embrassantes</li> <li>- involucre à folioles extérieures oblongues ou spatulées, égalant à peu près les ligules</li> <li>- écailles du réceptacle linéaires, acuminées</li> <li>- akènes des ligules non ailés</li> <li>- capitules accompagnés de 1-2 feuilles florales à la base</li> <li>- fleurs jaunes.</li> </ul> |
| Écologie Rochers, lieux pierreux maritimes : Var, Bouches-du-Rhône, Corse méridionale.  |
| Répartition Presque toute la région méditerranéenne.  |
| Floraison Mai-juillet.  |

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|   |  |
|---|--|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé   |  |
| Formation végétale : hémicryptophytaie  |  |
| Chorologie : méditerranéen  |  |
| Inflorescence : capitule simple<br>Fruit : akène<br>Couleur de la fleur : jaune<br>Floraison : de mai à juillet | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : barochore |


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                       | Genre et Nombre | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|---------------------------|-----------------|-----------------------|-------|
| fra    | Astérolide maritime       |                 | Recommandé ou typique |       |
| cat    | Asterisc                  |                 |                       |       |
| ita    | Asterisco marittimo       |                 |                       |       |
| deu    | Ausdauernder Strandstern  |                 |                       |       |
| spa    | Estrellada de mar         |                 |                       |       |
| eng    | Mediterranean Beach Daisy |                 |                       |       |

### Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **18 avril 2003**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Pallenis maritima (L.) Greuter [1997, Flora Mediterranea (Palermo), 7 : 47]**

Basionyme : *Buphthalmum maritimum* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 903]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:51:43

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029  |
| Cladus  | Asteridees                       | 102752  |
| Cladus  | Campanulidees                    | 102761  |
| Ordre   | Asterales                        | 102760  |
| Famille | Asteraceae                       | 100897  |
| Genre   | Pallenis                         | 86925   |
| Espèce  | Pallenis maritima                | 47373   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Asteriscus maritimus* et code **1986**
  - le nom de *Buphthalmum maritimum* et code **1986** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Odontospermum maritimum* et code **0527** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Pallenis maritima* et code **0527** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Odontospermum maritimum* et code **3842**

## Autres

- Numéro du type : 11492