

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

BDTFX v.8.00

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julye Ph. 2021 ff - Baseflor Index hotanique, écologique et chorologique de la flore de France, Version : 27 avril 2021, https://www.tela-hotanica.org/projets/phytosociologie

Julve, Ph., 2021 ff Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie		
Type Biologique : Thérophytes (>=1m) estivaux		
Formation végétale : thérophytaie		
Chorologie : cosmopolite(thermo)		
Inflorescence: panicule d'épillets Fruit: caryopse Couleur de la fleur: vert, rose Floraison: de juillet à octobre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore	

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d''être confondu :


à l'état végétatif : avec Sorghum halepense (L.) Pers. qui possède une ligule poilue alors que le Panic des marais n'a pas de ligule (seulement un bourrelet).

Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon. Vous pouvez également mettre des liens vers des documents (<u>déposez les ici</u>)


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie



caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol





Ethnobotanique

Noms communs

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
ra	Panic des marais	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Pied-de-coq	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Panic à grosses graines	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Panic pied-de-coq	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ra	Échinochloa pied-de-coq		Peu usité et à éviter	"Échinochloa pied-de-coq" est le décalque du nom latin.
fra	Échinochloé pied-de-coq		Peu usité et à éviter	"Échinochloé pied-de-coq" est le décalque du nom latin.
ra	Oplisnème pied-de-coq	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	"Oplisnème pied-de-coq" est le décalque d'un synonyme latin.
eng	Barnyard Millet			
eng	Barnyard-grass			
eng	Barnyardgrass			
spa	Capín arroz			
cat	Cerreig			
eng	Cockspur			
deu	Gewöhnliche Hühnerhirse			
ta	Giavone comune			
ndl	Hanenpoot			
ita	Pabbio			
ta	Panicastrella			
ta	Panico bastardo			
ita	Panico selvatico			
spa	Pata de gallo			
spa	Pie de gallina			
cat	Pota de gall			
ndl	Vogelpoot			
ра	Zacate de agua			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage:

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon **Précautions d'utilisation** Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts:

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à inconnu observée le 2 août 2005 par Laurent Petit

Bibliographie

Bibliographie collaborative:

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



Maille: comportant plusieurs
sources de données distinctes
BazNat - Flore : données issues
des prospections flore de la base
de données naturaliste du
réseau BazNat.

Flora data : données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR : données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-

SOPHY, banque de données **botaniques et écologiques :** données issues de <u>SOPHY</u>, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E.
GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.). **IFN**: données issues des

données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National

de l'Inventaire Forestier National
Vigie Flore : données issues du
programme Vigie-Flore
PhotoFlora : données issues de
la Base de données de photos de
plantes essentiellement de la
flore européenne par Benoit
BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. [1812, Ess. Agrost., 53, 161]

Basionyme: Panicum crus-galli L. [1753, Sp. Pl., 1:56]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Légende Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Echinochloa	86352
Espèce	Echinochloa crus-galli	23376

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
- le nom de Echinochloa crus-galli et code 2379
 Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
 - - le nom de Echinochloa crus-galli et code **3963**
- le nom de *Panicum crus-galli* et code **3963** en tant que synonyme Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
- le nom de Echinochloa crus-galli et code 2804
 le nom de Panicum crus-galli et code 2804 en tant que synonyme

 Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
 - o le nom de Echinochloa crus-galli et code 0167
 - le nom de Echinochloa crus-galli var. pumila et code 0167 en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
 - o le nom de *Panicum crus-galli* et code **0167** en tant que synonym
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNÉAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
 - le nom de *Echinochloa crus-galli subsp. spiralis* et page **0880** en tant que nom retenu
 le nom de *Panicum crus-galli* et page **0880** en tant que synonyme
 Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
- le nom de *Echinochloa crus-galli* et code **0231** en tant que nom retenu

- le nom de Echinochloa crus-galli subsp. spiralis et code 0231 en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
 Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
 Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
 Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.