

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| 3954 <i>Setaria glauca</i> |
| Synonymes PANICUM GLAUCUM L. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 10-50 cm, glabrescente, à racine fibreuse - tige dressée ou parfois étalée, grêle, lisse - feuilles d'un vert gai, larges de 4-7 mm munies de longs poils à la place de la ligule et un peu au-dessus - panicule spiciforme longue de 2-5 cm, oblongue ou cylindrique, dense, jaunâtre, lisse de bas en haut, à axe scabre - soies nombreuses, fasciculées, jaunes-roussâtres, très saillantes, à denticulés dressés - épillets ovales, obtus - glumes un peu inégales, la supérieure dépassant à peine la moitié de la fleur - glumelles fertiles ridées en travers. |
| Écologie Lieux cultivés ou sablonneux, dans presque toute la France et la Corse. |
| Répartition Régions tempérées et subtropicales de tout le globe. |
| Floraison juin-septembre. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|--|---|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux | |
| Formation végétale : thérophytaie | |
| Chorologie : cosmopolite(thermo) | |
| Inflorescence : épi d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juin à septembre | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore |


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra | Sétaire glauque | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Sétaire naine | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| spa | Almorejo blanco | | | |
| spa | Almorejo glauco | | | |
| deu | Fuchshirse | | | |
| ndl | Geelrode Naalbaar | | | |
| deu | Graugrüne Borstenhirse | | | |
| eng | Little Bristlegrass | | | |
| deu | Niedrige Borstenhirse | | | |
| ita | Pabbio rossastro | | | |
| ita | Panicastrella scura | | | |
| ita | Pesarone | | | |
| deu | Rote Borstenhirse | | | |
| eng | Smooth Millet | | | |
| cat | Xereix d'aresta groga | | | |
| eng | Yellow Bristle-grass | | | |
| eng | Yellow Bristlegrass | | | |
| eng | Yellow Foxtail | | | |
| ndl | Zeegroene Naalbaar | | | |

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |


Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |
| | | 0 |

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **26 juin 2008**
par **Mathieu Menand**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Setaria pumila* (Poir.) Roem. & Schult. [1817, Syst. Veg., éd. 15, 2 : 891]**

Basionyme : *Panicum pumilum* Poir. [1816, in Lam., Encycl. Méth. Bot., Suppl. 4 : 273]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:32

Légende

■ Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|-------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Monocotyledones | 101139 |
| Cladus | Commelinidees | 100969 |
| Ordre | Poales | 100977 |
| Famille | Poaceae | 100898 |
| Genre | Setaria | 87212 |
| Espèce | Setaria pumila | 63655 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Setaria glauca* et code **2385**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Setaria glauca* et code **3954**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Setaria glauca* et code **2810** en tant que synonyme
 - le nom de *Setaria pumila* et code **2810**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Setaria glauca* et code **160**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Setaria glauca* et page **0881** en tant que synonyme
 - le nom de *Setaria pumila* et page **0881** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Setaria glauca* et code **0280** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Setaria pumila* et code **0280** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.