

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

124 Papaver argemone L. Coquelicot Argémone
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle, assez mollement velue - tige de 10-40 cm, simple ou rameuse, dressée ou ascendante - feuilles bi-tripennatifidées, à lobes lancéolés-linéaires, les caulinaires sessiles - fleurs d'un rouge clair, assez petites - sépales peu velus - filets des étamines épaissis dans le haut - stigmates 4-6, sur un disque sinué, non lobé - capsule oblongue en massue, atténuée à la base, hérissée, au moins au sommet, de soies arquées-dressées. Varie à fleurs petites, à capsule petite, oblongue, non en massue, à soies dressées (P. micranthum Bor.).
Écologie Champs et moissons, dans toute la France.
Répartition Europe méridionale et centrale jusqu'à la Suède ; Asie occidentale.
Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : européen	
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Coquelicot argémone	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Pavot Argémone	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Pavot rude	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
spa	Amapola macho			
eng	Long pricklyhead Poppy			
ita	Papavero selvatico			
eng	Prickly Poppy			
cat	Rosella de flor petita			
ndl	Ruige Klapproos			
deu	Sand-Mohn			
deu	Sandmohn			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		


Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **20 juin 1853**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]FRIEDEL Jean - **Filiation des Papavéracées (3^e note) Suite de l'orthogenèse du fruit. Genres : Roemeria, Meconopsis, Papaver et Argemone.** - 1930, p. 36- 42 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 77 - Fascicule 1
- [Botanique]MATHIEU Daniel - **Joli coquelicot, m'dame...** - 2000, p. 17- 17 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique du Vaucluse, 1, N^o 9
- [Botanique]SULMONT Gérard - **Formation du sac embryonnaire chez le Papaver Argemone L.** - 1968, p. 167- 172 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 115 - Fascicule 3-4

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Papaver argemone L. [1753, Sp. Pl., 1 : 506]

Basionyme : *Papaver argemone* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 506]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Papaveraceae	100912
Genre	Papaver	85382
Espèce	Papaver argemone	75276
Sous-Espèce	Papaver argemone subsp. argemone	47709

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Papaver micranthum* et code **1662** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Papaver micranthum* et code **0124** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Papaver argemone* et code **0124**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
 - le nom de *Papaver micranthum* et code **0877** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
 - le nom de *Roemeria argemone* et code **0877** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Papaver argemone* et code **0230**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Papaver argemone* et page **0092** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 75276