

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

129 Papaver dubium L.
- Plante annuelle, velue - tige de 20-60 cm, dressée, rameuse - feuilles glaucescentes, pennatipartites, à segments lancéolés-aigus, incisés-dentés, les supérieures sessiles, à segment terminal peu apparent - pédoncules très longs, à poils appliqués - fleurs d'un rouge vif, assez grandes - filets des étamines filiformes - anthères violacées - stigmates 4-12, sur un disque à lobes peu marqués, se recouvrant peu ou point par les bords - capsule assez épaisse, en massue, glabre. Plante polymorphe.
Écologie Lieux incultes et cultivés, moissons, dans toute la France.
Répartition Presque toute l'Europe ; Asie occidentale jusqu'à l'Inde ; Afrique septentrionale. – Mai-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : eurasiatique méridional	
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : homogame Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Coquelicot douteux	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Petit Coquelicot	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Pavot douteux	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Ababol			
spa	Amapola oblonga			
ndl	Bleke Klaproos			
deu	Hügel-Mohn			
ndl	Kleine Klaproos			
eng	Long smoth-headed Poppy			
eng	Long-head Poppy			
eng	Long-headed Poppy			
eng	Long-pod Poppy			
ita	Papavero a clava			
cat	Rosella dúbia			
spa	Rosillas			
deu	Saat-Mohn			
deu	Saatmohn			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

[illegible]

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le **1 juin 1853**
par **Herbier Pontarlier-marichal**


Références bibliographiques

- [Botanique]LORET Henri - **Notice sur le Papaver roubiae Vig.** - 1884, p. 91- 93 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 31 - Fascicule 1
- [Botanique]MATHIEU Daniel - **Joli coquelicot, m'dame...** - 2000, p. 17- 17 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique du Vaucluse, 1, N°9

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



-  **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
-  **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
-  **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
-  **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
-  **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
-  **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
-  **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
-  **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Papaver dubium L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1196]

Basionyme : *Papaver dubium* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1196]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

1. [Introduction](#)
 2. [Getting started](#)
 3. [Getting started](#)
 4. [Getting started](#)
 5. [Getting started](#)
 6. [Getting started](#)
 7. [Getting started](#)
 8. [Getting started](#)
 9. [Getting started](#)
 10. [Getting started](#)

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Papaveraceae	100912
Genre	Papaver	85382
Espèce	Papaver dubium	47737
Sous-Espèce	Papaver dubium subsp. dubium	47744
Sous-Espèce	Papaver dubium subsp. lecoqii	47746

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Papaver dubium* et code **0129**
 - le nom de *Papaver lamottei* et code **0129** en tant que correspond aux compléments en fin de tome 3
 - le nom de *Papaver obtusifolium* et code **0127**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Papaver dubium* et code **1664**
 - le nom de *Papaver obtusifolium* et code **1667**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Papaver dubium* et page **0092** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Papaver dubium* et code **0878** en tant que nom retenu
 - le nom de *Papaver glaucioides* et code **0878** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
 - le nom de *Papaver obtusifolium* et code **0878** en tant que synonyme d'un nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 47737