

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>128 Papaver pinnatifidum Moris.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle, velue-hérissée</li> <li>- tige de 30-60 cm, dressée, rameuse</li> <li>- feuilles pennatifides ou pennatipartites, à lobes ovales, les supérieures sessiles</li> <li>- fleurs d'un rouge écarlate</li> <li>- filets des étamines filiformes</li> <li>- anthères jaunes</li> <li>- stigmates 6-8, sur un disque crénelé-lobé, a. lobes se touchant ou se recouvrant par leurs bords</li> <li>- capsule longuement conique, étroite, insensiblement atténuée à la base, glabre.</li> </ul> |
| <b>Écologie</b> Lieux cultivés et incultes, dans les Alpes-Maritimes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Répartition</b> Sardaigne ; Sicile ; Italie méridionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Floraison</b> Mars-mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|                                                                                                                                                  |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type Biologique</b> : Thérophytes (< 1m) estivaux                                                                                             |                                                                                                            |
| <b>Formation végétale</b> : thérophytaie                                                                                                         |                                                                                                            |
| <b>Chorologie</b> : méditerranéen central                                                                                                        |                                                                                                            |
| <b>Inflorescence</b> : cyme unipare hélicoïde<br><b>Fruit</b> : capsule<br><b>Couleur de la fleur</b> : rose<br><b>Floraison</b> : de mars à mai | <b>sexualité</b> : hermaphrodite<br><b>Pollinisation</b> : entomogame<br><b>Dissémination</b> : anémochore |

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                           | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Pavot à feuilles pennatifides | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Pavot penné                   | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| eng    | Mediterranean Poppy           |                    |                       |       |
| ita    | Papavero pennatifido          |                    |                       |       |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |


Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Papaver pinnatifidum Moris [1837, Fl. Sardo, 1 : 74]**  
Basionyme : Papaver pinnatifidum Moris [1837, Fl. Sardo, 1 : 74]  
Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 

Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique     | Num Nom |
|---------|----------------------|---------|
| Cladus  | Plantae              | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes    | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes         | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes        | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes    | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes        | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes       | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes       | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes         | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones      | 101004  |
| Ordre   | Ranunculales         | 101013  |
| Famille | Papaveraceae         | 100912  |
| Genre   | Papaver              | 85382   |
| Espèce  | Papaver pinnatifidum | 47807   |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Papaver pinnatifidum* et code **0128**
  - le nom de *Papaver simonii* et code **0128** en tant que correspond aux compléments en fin de tome 3
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Papaver pinnatifidum* et code **1665**
  - le nom de *Papaver pinnatifidum* var. *simonii* et code **1665** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
  - le nom de *Papaver pinnatifidum* et code **0878** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 47857