

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3159 Passerina annua
Synonymes THYMELÆA ARVENSIS Lamk, LYGIA PASSERINA Fasan.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 20-50 cm, glabre, à racine grêle - tige et rameaux dressés, grêles, effilés, feuilles dans toute leur longueur - feuilles éparses, lancéolées-linéaires, aiguës, à 1-3 nervures - fleurs hermaphrodites, verdâtres, munies de 2 bractées dépassant le fruit, en épis feuilles, lâches, filiformes, plus longs que le reste de la tige - périanthe persistant, pubérent, long de 2-3 mm, à lobes ovales-obtus, 2 fois plus courts que le tube - fruit ovoïde-conique, glabre, à peine plus court que le périanthe. Varie à bractées plus courtes que le fruit, plante pubescente (P. PUBESCENS Guss.).
Écologie Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans une grande partie de la France ; Corse.
Répartition Europe méridionale et centrale ; Asie occidentale et boréale ; Afrique septentrionale.
Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)	
Inflorescence : racème simple Fruit : baie Couleur de la fleur : vert	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Langue-de-moineau	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Passerine annuelle	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Passerine langue-de-moineau	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Thyméléé Passerine	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Annual Thymelaea			
cat	Cama de garsa			
deu	Spatzenzunge			
ita	Timelea annuale			
deu	Vogelkopf			
ndl	Vogelkopje			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **7 octobre 2007**
par **Iliane Pessotto**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]AYMONIN Gérard-Guy - **Polymorphisme chez le Thymelaea Tartonraira (L.) All. Et position du Passerina Thomasii Duby de Ika Corse.** - 1968, p. 41- 43 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 115 - Fascicule session
- [Botanique]PAX Nicolas - **La redécouverte en Lorraine d'une messicole figée : Thymelaea passerina (L.) Coss. et Germ.** - 2002.12, p. 3- 4 - Départ./Région : *Lorraine*, Willemetia (bulletin de liaison de Floraine), 1, n°33

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. [1861, Fl. Env. Paris, éd. 2 : 586]

Basionyme : *Stellera passerina* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 559]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Malvales	102748
Famille	Thymelaeaceae	101044
Genre	Thymelaea	87314
Espèce	Thymelaea passerina	68060
Sous-Espèce	Thymelaea passerina subsp. pubescens	68061
Sous-Espèce	Thymelaea passerina subsp. passerina	76454

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ligia passerina* et code **3159** en tant que syn2
 - le nom de *Passerina annua* et code **3159**
 - le nom de *Thymelaea arvensis* et code **3159** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Passerina annua* et code **1266** en tant que synonyme
 - le nom de *Thymelaea passerina* et code **1266**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Passerina annua* et code **1274** en tant que synonyme
 - le nom de *Thymelaea passerina* et code **1274**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Passerina annua* et page **0431** en tant que synonyme
 - le nom de *Thymelaea passerina* et page **0430** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Passerina annua* et code **1066** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Thymelaea passerina* et code **1066** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 66311

