

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>


|   |  |
|---|--|
| Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome    |  |
| Formation végétale : hémicryptophytaie          |  |
| Chorologie : eurasiatique                       |  |
| Inflorescence : ombelle simple<br>Fruit : akène | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : épizoochore |

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



?

## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom     | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|---------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Anémone | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Absent         |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |

## Illustrations


Aucune donnée.

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Anemone x lipsiensis Beck [1890, Fl. Nieder-Österr., 1 : 407]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

■

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique     | Num Nom |
|---------|----------------------|---------|
| Cladus  | Plantae              | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes    | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes         | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes        | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes    | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes        | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes       | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes       | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes         | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones      | 101004  |
| Ordre   | Ranunculales         | 101013  |
| Famille | Ranunculaceae        | 100918  |
| Genre   | Anemone              | 85881   |
| Espèce  | Anemone x lipsiensis | 4818    |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Anemone x seemenii* et page **071**
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Anemone x lipsiensis* et code **0938** en tant que cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Anemone x seemenii* et code **1572** en tant que hybride