

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 71 Anemone narcissiflora L. Anémone à fleurs de narcisse

- Souche brune, fibreuse
- hampe de 20-50 cm, poilue, pluriflore
- feuilles palmatiséquées, à 3-5 segments trifides, découpés en lanières lancéolées-linéaires
- folioles de l'involucre sessiles, divisées en lanières étroites
- fleurs blanches, 2-6 en ombelle simple
- sépales 5-8, glabres
- carpelles glabres, grands, ovales-comprimés, à bec plus court que la moitié du carpelle.

Écologie Pâturages des hautes montagnes : Vosges ; Jura ; Alpes ; Corbières à Madrès ; Pyrénées.

Répartition Europe centrale et orientale ; Asie occidentale et centrale ; Amérique du Nord.

Floraison Juin-Juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte européen

Inflorescence : ombelle simple  
Fruit : akène  
Couleur de la fleur : blanc  
Floraison : de juin à juillet


sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : anémochore

## Écologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Anémone à feuilles de narcisse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Anémone à fleurs de narcisse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Anemone a fiori di narciso			
ita	Anemone narcissino			
deu	Berghählein			
ndl	Narcis-Anemone			
eng	Narcissus Anemone			
eng	Narcissus-flowered Anemone			
deu	Narzissen-Windröschen			
deu	Narzissenblütiges Windröschen			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **17 juillet 2013**  
par **Gérard CalbÉrac**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Anemone narcissiflora subsp. narcissiflora**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Ordre	Ranunculales	101013
Famille	Ranunculaceae	100918
Genre	Anemone	85881
Espèce	Anemone narcissiflora	74956
Sous-Espèce	Anemone narcissiflora subsp. narcissiflora	4825

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Anemone narcissiflora subsp. narcissiflora* et code **0939** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.