

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 3146 *Polygonum lapathifolium*

Synonymes P. NODOSUM Pers.

- Plante annuelle de 20-80 cm, glabre ou pubescente, à tige dressée ou couchée, rameuse
- feuilles égalant ou dépassant ordinairement la longueur de 2 entrenœuds, ovales-lancéolées ou lancéolées, atténuées en pétiole, ponctuées-glanduleuses et vertes ou blanchâtres-tomenteuses en dessous
- gaines tronquées, peu ou point ciliées
- fleurs blanc verdâtre ou roses, en épis oblongs-cylindriques, compacts, dressés ou à la fin penchés
- pédoncules, pédicelles et périanthes glanduleux-rudes
- fruits de 2-3 mm, tous lenticulaires à faces concaves, lisses et luisants.

Écologie Lieux humides dans toute la France et en Corse.

Répartition Régions tempérées de presque tout le globe.

Floraison Juillet-septembre.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : cosmopolite

Inflorescence : épi de cymes triflores  
Fruit : akène  
Couleur de la fleur : blanc, vert, rose

sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : autogame  
Dissémination : barochore

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !


#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Renouée à feuilles d'oseille	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Renouée à feuilles de patience	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Renouée gonflée	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Renouée pâle	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Acker-Ampferknöterich			
deu	Ampfer Knöterich			
deu	Ampfer-Knöterich			
deu	Ampferblättriger Knöterich			
deu	Ampferknöterich			
ndl	Beklierde Duizendknoop			
eng	Curlytop Knotweed			
eng	Green Smartweed			
eng	Pale Persicaria			
eng	Pale Smartweed			
ita	Persicaria maggiore			
spa	Persicaria mayor			
ita	Poligono nodoso			
spa	Poligono pata de perdiz			
cat	Presseguera borda			
cat	Presseguera lapatifòlia			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

khmer : ??????????

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
 observée le **10 août 1887**  
 par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre [1800, Fl. Auvergne, éd. 2 : 519]**

Basionyme : Polygonum lapathifolium L. [1753, Sp. Pl., 1 : 360]

Dernière date de modification du nom : 25/01/2021

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Polygonaceae	100941
Genre	Persicaria	100064
Espèce	Persicaria lapathifolia	48332
Sous-Espèce	Persicaria lapathifolia subsp. brittingeri	48333
Sous-Espèce	Persicaria lapathifolia subsp. lapathifolia	83113
Sous-Espèce	Persicaria lapathifolia subsp. leptoclada	101150

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Persicaria lapathifolia* et page **0187** en tant que nom retenu
  - le nom de *Polygonum lapathifolium* et page **0187** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Persicaria lapathifolia* et code **0916** en tant que nom retenu
  - le nom de *Polygonum lapathifolium* et code **0916** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Polygonum lapathifolium* et code **0275**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Polygonum lapathifolium* et code **3146**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Polygonum lapathifolium* et code **1125**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 51519