

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3474 Anthericum liliago</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Synonymes PHALANGIUM LILIAGO Schreb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 20-60 cm, glabre, à fibres radicales cylindriques</li> <li>- tige dressée, cylindrique, simple ou à 1-2 rameaux dressés</li> <li>- feuilles linéaires, planes ou canaliculées, égalant presque la tige</li> <li>- fleurs blanches, en grappe simple longue et lâche</li> <li>- bractées lancéolées-acuminées, 1-2 fois plus courtes que le pédicelle dressé et articulé au-dessous du milieu</li> <li>- périanthe long de 2 cm, à divisions oblongues trinervées</li> <li>- étamines 2 fois plus courtes que le périanthe</li> <li>- style arqué-ascendant</li> <li>- capsule ovale, à graines anguleuses.</li> </ul> |
| Écologie Côteaux et pâturages secs, dans presque toute la France ; Corse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie Mineure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Floraison Mai-juillet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|                                                                                                                 |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux                                                             |                                                                                      |
| Formation végétale : hémicryptophytaie                                                                          |                                                                                      |
| Chorologie : méditerranéen(eury)-atlantique(eury)                                                               |                                                                                      |
| Inflorescence : racème simple<br>Fruit : capsule<br>Couleur de la fleur : blanc<br>Floraison : de mai à juillet | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : barochore |

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                        | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|----------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra    | Anthéricum à fleurs de lis | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Phalangère à fleurs de lis | Féminin singulier  | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Phalangium à fleurs de lis | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Anthéric                   |                    | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Bâton de saint Joseph      | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Lis de saint Bernard       | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Petit Lis                  | Masculin singulier | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Phalangère petit lis       | Féminin singulier  | Secondaire ou régional |       |
| deu    | Astlose Grasillie          |                    |                        |       |
| spa    | Falangerá                  |                    |                        |       |
| deu    | Großblumige-Bergillie      |                    |                        |       |
| ndl    | Grote Graslelie            |                    |                        |       |
| ita    | Liliosfodelo maggiore      |                    |                        |       |
| cat    | Lliri de sant Bru          |                    |                        |       |
| spa    | Palomino                   |                    |                        |       |
| eng    | Saint Bernard's Lily       |                    |                        |       |
| deu    | Traubige Grasillie         |                    |                        |       |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon  
**Précautions d'utilisation** *Æla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

[illegible]

|  |  |    |
|--|--|----|
|  |  | () |
|  |  | () |
|  |  | () |

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu  
observée le 5 juin 1988  
par Liliane Roubaudi


Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau [BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Anthericum liliago L. [1753, Sp. Pl., 1 : 310]

Basionyme : Anthericum liliago L. [1753, Sp. Pl., 1 : 310]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

**Légende**

Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                      | Num Nom |
|---------|---------------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                               | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                     | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                          | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                         | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                     | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                         | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                        | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                        | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                          | 101135  |
| Cladus  | Monocotyledones                       | 101139  |
| Ordre   | Asparagales                           | 100964  |
| Famille | Asparagaceae                          | 100979  |
| Genre   | Anthericum                            | 85890   |
| Espèce  | Anthericum liliago                    | 5168    |
| Variété | Anthericum liliago var. liliago       | 5169    |
| Variété | Anthericum liliago var. multiflorum   | 5170    |
| Variété | Anthericum liliago var. sphaerocarpum | 5171    |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
  - le nom de Anthericum liliago et code 2608
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
  - le nom de Anthericum liliago et code 3474
  - le nom de Phalangium liliago et code 3474 en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
  - le nom de Anthericum liliago et code 2845
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
  - le nom de Anthericum liliago et code 0740
  - le nom de Phalangium liliago et code 0740 en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
  - le nom de Anthericum liliago et page 0975
  - le nom de Phalangium liliago et page 0975 en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
  - le nom de Anthericum liliago et code 0091 en tant que nom retenu
  - le nom de Phalangium liliago et code 0091 en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.

Autres

- Numéro du type : 5168