

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3919 Phalaris arundinacea</b>
Synonymes BALDINGERA ARUNDINACEA Dum.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 80 cm à 1 m. 50, glabre, à souche rampante</li> <li>- tige robuste, dressée</li> <li>- feuilles larges de 8-16 mm rudes, à gaines presque appliquées</li> <li>- ligule large, ovale obtuse</li> <li>- panicule allongée, rameuse, lobée, étalée à la floraison puis resserrée, violacée ou d'un vert blanchâtre</li> <li>- épillets convexes sur les deux faces</li> <li>- glumes lancéolées mucronées, à carène non ailée</li> <li>- glumelles glabres et luisantes</li> <li>- 2 petites écailles ciliées à la base de la fleur. Varie, dans les jardins, à feuilles bigarrées de blanc (<i>P. picta</i> L., Rubans).</li> </ul>
Écologie Bords des eaux, dans toute la France et eh Corse.
Répartition Europe ; Asie tempérée ; Afrique et Amérique boréales.
Floraison Mai-juillet.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Géophytes (>= 1m) à rhizome	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : bleu	sexualité : androdioïque Pollinisation : anémogame Dissémination : hydrochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Alpiste faux roseau	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Baldingère faux roseau		Recommandé ou typique	
fra	Alpiste roseau	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chiendent-ruban	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Fromenteau	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Phalaris faux roseau	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Roseau panaché	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Cannarecchia			
cat	Falaris arundinàcia			
spa	Falaris de los banados			
spa	Hierba cinta			
eng	Reed Canary-grass			
eng	Reed Canarygrass			
ndl	Rietgras			
deu	Rohr-Glanzgras			
deu	Rohrglanzgras			
ita	Scagliola palustre			
deu	Schilfglanzgras			
eng	Variegated Grass			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **28 juin 1885**  
par **Herbier Guittot**

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Phalaris arundinacea L. [1753, Sp. Pl., 1 : 55]**

Basionyme : Phalaris arundinacea L. [1753, Sp. Pl., 1 : 55]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

## Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Phalaris	84479
Espèce	Phalaris arundinacea	48632
Sous-Espèce	Phalaris arundinacea subsp. arundinacea	48634
Sous-Espèce	Phalaris arundinacea subsp. oehleri	48639
Sous-Espèce	Phalaris arundinacea subsp. rotgesii	48641

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
  - le nom de *Baldingera arundinacea* et code **2312** en tant que syn2
  - le nom de *Phalaris arundinacea* et code **2312** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Baldingera arundinacea* et code **3919** en tant que synonyme
  - le nom de *Phalaris arundinacea* et code **3919**
  - le nom de *Phalaris picta* et code **3919** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Typhoides arundinacea* et page **0891** en tant que synonyme
  - le nom de *Phalaris arundinacea* et page **0891** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Phalaris arundinacea* et code **2807**
  - le nom de *Typhoides arundinacea* et code **2807** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Phalaris arundinacea* et code **0126**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
  - le nom de *Phalaris arundinacea* et code **0265** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

## Autres

- Numéro du type : 48632