

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3934 Phleum boehmeri</b>
Synonymes P. PHALAROIDES Koel
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 30-70 cm, glabre, à souche fibreuse gazonnante</li> <li>- tiges dressées, grêles, luisantes, peu feuillées</li> <li>- feuilles caulinaires courtes, larges de 2-3 mm glauques, blanches et scabres aux bords, à gaines cylindriques</li> <li>- ligule courte, tronquée</li> <li>- panicule spiciforme longue de 3-10 cm, cylindrique, dense, vert pâle ou violacé</li> <li>- glumes lancéolées-oblongues, obliquement tronquées-acuminées, brièvement ciliées ou scabres sur la carène, à nervures latérales rapprochées</li> <li>- glumelles d'un tiers plus courtes que les glumes, munies d'un rudiment stérile.</li> </ul>
Écologie Pelouses sèches et côteaux calcaires, dans presque toute la France et en Corse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie tempérée ; Algérie
Floraison Juin-juillet.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : épi d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert, bleu	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Fléole de Boehmer	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Phléole de Boehmer	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Fléole fausse fléole	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
ita	Codolina nuda			
cat	Flèum fleoide			
deu	Glanz-Lieschgras			
deu	Glanzlieschgras			
ndl	Kalkdoddegras			
eng	Purple-stem Cat's-tail			
deu	Steppen-Lieschgras			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Cité par erreur comme présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection



### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **3 juin 1851**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

### Bibliographie

Aucune donnée.

### Répartition

#### Chorologie départementale



#### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Phleum phleoides (L.) H.Karst. [1880, Deutschl. Fl., 374]**

Basionyme : *Phalaris phleoides* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 55], non L. [1754]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Phleum	86977
Espèce	Phleum phleoides	48975
Variété	Phleum phleoides var. blepharodes	48977
Variété	Phleum phleoides var. phleoides	48980

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Phleum boehmeri* et code **2325** en tant que synonyme
  - le nom de *Phleum phleoides* et code **2325**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Phleum boehmeri* et code **3934**
  - le nom de *Phleum phalaroides* et code **3934** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Phleum boehmeri* et code **2783** en tant que synonyme
  - le nom de *Phleum phleoides* et code **2783**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Phleum boehmeri* et code **0142**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Phleum boehmeri* et page **0912** en tant que synonyme
  - le nom de *Phleum phleoides* et page **0912** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Phleum boehmeri* et code **0267** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Phleum phleoides* et code **0267** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 48718