

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2945 Phlomis lychnitis L.

- Sous-arbrisseau de 20-50 cm, cotonneux-blanchâtre, à tiges nombreuses, simples, peu feuillées feuilles étroites, oblongues ou lancéolées, entières, pubescentes en dessus, blanches-tomenteuses en dessous, fortement nervées-réticulées, les florales bractéiformes, largement ovales-
- acuminées, ne dépassant pas ou à peine les fleurs fleurs jaunes, 6-10 par verticille, ceux-ci 4-8 formant un long épi interrompu terminé par des fleurs
- bractées molles, droites, sétacées, longuement velues-soyeuses, ainsi que le calice à dents en alêne, dressées, longues de 4-5 mm corolle de 2-3 cm, tomenteuse en dehors.

Écologie Lieux rocailleux du Midi, jusque dans l'Ardèche et la Drôme.

Répartition Espagne et Portugal.

Floraison Mai-juillet.


Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) frutescents Formation végétale : hémicryptophytaie Chorologie: méditerranéen(eury) Inflorescence: cyme capituliforme sexualité : hermaphrodite Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore Floraison : de mai à iuillet


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie



caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol





Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Lychnite		Recommandé ou typique	
fra	Phlomis lychnite	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
spa	Candelera			
deu	Filziges Brandkraut			
spa	Hierba blanca			
spa	Matulera			
spa	Mechera			
cat	Salvió blener			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 21 mai 1995 par Liliane Roubaudi

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



	Maille: comportant plusieurs
ш	sources de données distinctes
	BazNat - Flore : données issues
	des prospections flore de la base
	de données naturaliste du
	réseau BazNat.
_	

Flora data : données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR
: données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de <u>SOPHY</u>, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par <u>P. DE</u> <u>RUFFRAY</u>, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E.
GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique

(A.I.A.B.). **IFN**: données issues des

IFN: données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National Vigie Flore: données issues du programme Vigie-Flore PhotoFlora: données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Phlomis lychnitis L. [1753, Sp. Pl., 2:585]

Basionyme:

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lamiaceae	100913
Genre	Phlomis	86978
Espèce	Phlomis lychnitis	49028

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous : le nom de *Phlomis lychnitis* et code **1605** Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
- le nom de *Phlomis lychnitis* et code **2945**
 - Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :

- le nom de Phlomis lychnitis et code 3405
 Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :

 le nom de Phlomis lychnitis et code 0805 en tant que nom retenu

 Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
 Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.